

ПРОЕКТ

Додаток 7
до Кодексу газорозподільних систем (пункт 7 глави 3 розділу IV) (у редакції Постанови НКРЕКП від ____ № ____)

План розвитку газорозподільної системи на 2017 — 2026 роки
газорозподільного підприємства
ПАТ "Луганьскгаз"
на перший рік

Блок	№ з/п	Відомлення	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Плановий рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Примітка	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Розділ I. Розподільчі газопроводи																				
Експлуатація мереж	120	Газорозподільні мережі	Будівництво																	
			Капремонт																	
			Реконструкція	Лисичанськ	144190500330200144	1967		8	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Реконструкція сталевго підземного газопроводу середнього тиску Ø 76 мм по вул. П.Морозова (до гаража автоколони) м. Лисичанська, (протяжність 450 п. м сталевго надземного газопроводу та 100 п. м із ПЕ труб)	км	0,55	269		3	1		амортизаційні відрахування	
			Реконструкція	Старобільськ	144191100330305615	1963			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Реконструкція підземного сталевго газопроводу низького тиску Ø 108 мм та заміна на надземний сталевий газопровід Ø 57 мм протяжністю 285 п. м та підземний ПЕ Ø 63 мм протяжністю 14 п. м пообільськ вул. Буткова (Щорса) м. Старобільськ	км	0,425	84		3	2		амортизаційні відрахування	
121		Інше (Кільцювання)	Лисичанськ		-				надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання сталевго підземного газопроводу середнього тиску Ø 89 мм по вул. Мічуріна з надземним газопроводом середнього тиску Ø 57 мм по вул. Радищева м. Лисичанська шляхом прокладення ПЕ газопроводу середнього тиску Ø 110 мм протяжністю 1,0 км по вул. Мічуріна, вул. Радищева (газопровід)	км	1	580		3	3		амортизаційні відрахування		
Всього					x	x	x	x	x	x	x	x	933	x	x	x	x	x		
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань					x	x	x	x	x	x	x	x	933	x	x	x	x	x		
Всього витрати на капітальні вкладення					x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x		
Розділ II. Відключаючі пристрої																				
51		Будівництво																		
		Капремонт	Білолуцьк	144190600330303147	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ, Адреса: Новопсковський район, с.Трембачеве вул. Ленінська, Степная (заміна засувкиØ200 мм)	шт.	1	46		3	4		амортизаційні відрахування		
		Капремонт	Білолуцьк	144190600330303131	1989			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ, Адреса: Новопсковський район, с.Павленкове, вул. Мира (заміна засувкиØ200 мм)	шт.	1	51		3	5		амортизаційні відрахування		

Експлуатація мереж	Відключаючі пристрої	Капремонт	Білолуцьк	144190600330100337	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ, Адреса: Новопсковський район, с. Новобелая, вул. Леніна (заміна засувки Ø150 мм)	шт.	1	16	3	6	амортизаційні відрахування		
		Капремонт	Білолуцьк	144190600330303126	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ, Адреса: Новопсковський район, вул. К. Маркса (Новопсковський район, с. Павленкове, вул.8 марта) (заміна засувки Ø50 мм)	шт.	1	6	3	7	амортизаційні відрахування		
		Капремонт	Старобільськ	144191100330200974	1961			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ вул. Горького підвідний до ГРП-1 м. Старобільськ ГК №2 р-н ГРС, винос 2-х засувок з підз. на надз. Ø 300 мм, Ø 150 мм	шт.	1	202	3	8	амортизаційні відрахування		
		Капремонт	Білолуцьк	144190600330303151	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ, Адреса: Новопсковський район, с. Новобелая, вул. Леніна, Школьна (заміна засувки Ø150 мм)	шт.	1	15	3	9	амортизаційні відрахування		
		Реконструкція																
		Технічне переоснащення																
		Інше																
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	336	x	x	x	x	x	
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x	x	x	336	x	x	x	x	x	
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	
Розділ III. ГРП																		
	ГРП	Будівництво																
49	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Лисичанськ	144190500420100022	1960			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Лисичанськ, вул. Гайдара, ГРП №16, заміна обладнання	шт.	1	361	3	10	амортизаційні відрахування		
50	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Троїцьке	144191400320200457	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП № 1, смт Троїцьке, вул. Вейделівська, заміна обладнання	шт.	1	49	3	11	амортизаційні відрахування		
56	ГРП	Капремонт (будівлі)	Сватове	144191400320100443	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-7, м. Сватов, вул. Комсомольська, капремонт будівлі ГРП	шт.	1	30	3	12	амортизаційні відрахування		
57	ГРП	Капремонт (будівлі)	Сватове	144191400320100442	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-6, м. Сватове, вул. Горького, капремонт будівлі ГРП	шт.	1	30	3	13	амортизаційні відрахування		
58	ГРП	Капремонт (будівлі)	Сватове	144191400320100444	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-5, м. Сватове, вул. 17 років Жовтня, капремонт будівлі ГРП	шт.	1	35	3	14	амортизаційні відрахування		
59	ГРП	Капремонт (будівлі)	Сватове	144191400320100437	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-15, м. Сватове, кв. Незалежності, капремонт будівлі ГРП	шт.	1	39	3	15	амортизаційні відрахування		
60	ГРП	Капремонт (будівлі)	Троїцьке	144191400320100455	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-2, смт Троїцьке, пр-т Перемоги, капремонт будівлі ГРП	шт.	1	21	3	16	амортизаційні відрахування		
61	ГРП	Капремонт (будівлі)	Сватове	144191400320100440	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-3, м. Сватове, пл. Шевченко, капремонт будівлі ГРП	шт.	1	36	3	17	амортизаційні відрахування		
62	ГРП	Капремонт (будівлі)	Троїцьке	144191400320100454	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-1, смт Троїцьке, вул. Вейделівська, капремонт будівлі ГРП	шт.	1	17	3	18	амортизаційні відрахування		
63	ГРП	Капремонт (будівлі)	Старобільськ	144191100320100525	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Старобільський р-н, с. Бугове, вул. Шкільна, ГРП-30, капремонт будівлі ГРП	шт.	1	73	3	19	амортизаційні відрахування		
64	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Попасна	144191700420100615	1972			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП №3 м. Попасна, вул 60 років Жовтня (заміна обладнання)	шт.	1	46	3	20	амортизаційні відрахування		
26	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Білолуцьк	1441906004200100377	1989			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	обладнання ГРП № 8, Адреса: Новопсковський район, с.Павленкове, вул. 8 марта	шт.	1	42	3	21	амортизаційні відрахування		
27	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Білолуцьк	144190600330100378	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	обладнання ГРП № 12, Адреса: Новопсковський район, с.Трембачеве, вул. Школьна	шт.	1	47	3	22	амортизаційні відрахування		

Експлуатація мереж	28	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Білолуцьк	1441906003 30100375	1988			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	обладнання ГРП № 7, Адреса: Новопсковський район, с.Можняківка, вул. Леніна	шт.	1	32	3	23	амортизаційні відрахування		
	29	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Сватове	1441914004 20100444	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-6, м. Сватове, вул. Горького, заміна обладнання	шт.	1	77	3	24	амортизаційні відрахування		
	30	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Сватове	1441914003 20100441	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-4, м.Сватове, вул. Комінтерна, заміна обладнання	шт.	1	116	3	25	амортизаційні відрахування		
	31	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Сватове	1441914004 20100446	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-11, м. Сватове, кв. Луначарського, заміна обладнання	шт.	1	118	3	26	амортизаційні відрахування		
	32	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Сватове	1441914004 20100441	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-3, м.Сватове, пл. Шевченка, заміна обладнання	шт.	1	25	3	27	амортизаційні відрахування		
	33	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Сватове	1441914003 20100437	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-15, м.Сватове, кв. Незалежності, заміна обладнання	шт.	1	15	3	28	амортизаційні відрахування		
	48	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Троїцьке	1441914004 20100457	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП № 2, смт Троїцьке, пр-т Перемоги, заміна обладнання	шт.	1	52	3	29	амортизаційні відрахування		
	34	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Сверодонецьк	1441910004 20100041	1969			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-1, м. Свєродонецьк, кв. № 11, заміна обладнання	шт.	1	99	3	30	амортизаційні відрахування		
	35	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Сверодонецьк	1441910004 20100050	1983			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-9, м. Свєродонецьк, с. Щедришево	шт.	1	80	3	31	амортизаційні відрахування		
	36	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Сверодонецьк	1441910004 20100047	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП-13, м. Свєродонецьк, с-ще Синьський	шт.	1	50	3	32	амортизаційні відрахування		
	37	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Старобільськ	1441911004 20100305	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП № 30 Старобільський р-н, с. Бутово, вул. Шкільна, заміна обладнання	шт.	1	51	3	33	амортизаційні відрахування		
	38	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Кам'янка	1441911004 20100324	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП № 42 Старобільський р-н, с. Кам'янка, вул. 1 Травня, заміна обладнання	шт.	1	61	3	34	амортизаційні відрахування		
	65	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Підгорівка	1441911004 20100310	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП № 33 Старобільський р-н, с. Підгорівка, вул. Леніна, заміна обладнання	шт.	1	36	3	35	амортизаційні відрахування		
	39	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Веселе	1441911004 20100292	1971			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП № 15 Старобільський р-н, с. Веселе, вул.Леніна, заміна обладнання	шт.	1	118	3	36	амортизаційні відрахування		
	40	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Підгорівка	1441911004 20100329	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП № 45 Старобільський р-н, с. Титарівка, вул. Комарова, заміна обладнання	шт.	1	47	3	37	амортизаційні відрахування		
	41	ГРП	Капремонт (заміна обладнання)	Підгорівка	1441911004 20100330	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП № 45 Старобільський р-н, с. Титарівка, вул. Комарова, заміна обладнання	шт.	1	44	3	38	амортизаційні відрахування		
			ГРП	Реконструкція															
			ГРП	Технічне переоснащення															
	118	ГРП	Інше	Лисичанськ	1441905003 20100130	1978				надійне та безпечне газопостачання	ГРП № 24, Попаснянський район, х. Синьський, встановлення телеметрії	шт.	1	70	3	39	витрати на капітальні вкладення		
	66	ГРП	Інше	Сверодонецьк	1441910003 30200933	1961				надійне та безпечне газопостачання	Електропостачання ГРП № 2, розташованого в м. Свєродонецьк, квартал 27	шт.	1	33	2	40	амортизаційні відрахування		
67	ГРП	Сверодонецьк		1441910003 30200935	1959				надійне та безпечне газопостачання	Електропостачання ГРП № 3, розташованого в м. Свєродонецьк, квартал 44	шт.	1	22	2	41	амортизаційні відрахування			
Всього					x	x	x	x	x	x	x	x	1972	x	x	x	x	x	
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань					x	x	x	x	x	x	x	x	1902	x	x	x	x	x	
Всього витрати на капітальні вкладення					x	x	x	x	x	x	x	x	70	x	x	x	x	x	
Розділ.IV ШРП																			

117	ШРП	Будівництво	Лисичанськ		-			надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання сталевого підземного газопроводу середнього тиску Ø 89 мм по вул. Мічуріна з надземним газопроводом середнього тиску Ø 57 мм по вул. Радищева м. Лисичанська шляхом прокладення ПЕ газопроводу середнього тиску Ø 110 мм протяжністю 1,0 км по вул. Мічуріна, вул. Радищева (встановлення ШРП типу РДГ-80Н)	шт.	1	131			42	амортизаційні відрахування
42	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905004 20200942	1967			незадовільний стан	Заміна ШРП № 11 м. Лисичанськ вул. Докучаєва (кот.) (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н)	шт.	1	134		3	43	амортизаційні відрахування
43	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905004 20200943	1967			незадовільний стан	Заміна ШРП № 12 м. Лисичанськ вул.Докучаєва (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н)	шт.	1	134		3	44	амортизаційні відрахування
44	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905004 20200934	1960			незадовільний стан	Заміна ШРП № 14 м. Лисичанськ вул. Леніна, 30 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50 Н)	шт.	1	134		3	45	амортизаційні відрахування
68	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905004 20200947	1960			незадовільний стан	Заміна ШРП № 30 м. Лисичанськ вул. Ласточкина, 124 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н)	шт.	1	134		3	46	амортизаційні відрахування
69	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905004 20200936	1962			незадовільний стан	Заміна ШРП № 32 м. Лисичанськ вул.Свердлова, 397 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н)	шт.	1	133		3	47	амортизаційні відрахування
70	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905004 20200951	1972			незадовільний стан	Заміна ШРП № 33 м. Лисичанськ вул. Харківська (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	168		3	48	амортизаційні відрахування
71	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905004 20200965	1992			незадовільний стан	Заміна ШРП № 34 м. Лисичанськ вул.Л.Шевцової (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	168		3	49	амортизаційні відрахування
72	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905004 20200957	1986			незадовільний стан	Заміна ШРП № 41 м. Лисичанськ вул. Буденого,121 а (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	169		3	50	амортизаційні відрахування
73	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905004 20200955	1965			незадовільний стан	Заміна ШРП № 66 м. Лисичанськ вул. Свободи, 1 (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	161		3	51	амортизаційні відрахування
74	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905004 20200949	1971			незадовільний стан	Заміна ШРП № 72 м. Лисичанськ вул. Пермська (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	169		3	52	амортизаційні відрахування
75	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905004 20200963	1992			незадовільний стан	Заміна ШРП № 73 м. Лисичанськ вул.Тираспольська (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	169		3	53	амортизаційні відрахування
115	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905003 30200199	1986			незадовільний стан	Заміна ШРП № 78, ГСТ м. Лисичанськ по вул. Жовтнева до ШРП Миколаївської церкви (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400М)	шт.	1	86		3	54	амортизаційні відрахування
116	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905003 30200215	1970			незадовільний стан	Заміна ШРП № 86, ГСТ м. Лисичанськ від ГК вул. Орджонікідзе по вул. Жовтнева до ГРП-5 Стекольного заводу (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400М)	шт.	1	85		3	55	амортизаційні відрахування
96	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905003 30200215	1970			незадовільний стан	Заміна ШРП № 88, ГСТ м. Лисичанськ від ГК вул. Орджонікідзе по вул. Жовтнева до ГРП-5 Стекольного заводу (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400М)	шт.	1	85		3	56	амортизаційні відрахування
97	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905003 30200222	1960			незадовільний стан	Заміна ШРП № 90 ГСТ м. Лисичанськ пос. Мехскло (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	169		3	57	амортизаційні відрахування
98	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905003 30200222	1960			незадовільний стан	Заміна ШРП № 92 ГСТ м. Лисичанськ пос. Мехскло (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	169		3	58	амортизаційні відрахування

99	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905003 30200215	1970		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 94, ГСТ м. Лисичанськ від вул. Орджонікідзе по вул. Жовтнева до ГРП 5 Стекольного заводу (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400М)	шт.	1	86	3	59	амортизаційні відрахування
100	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905003 30200253	2000		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 97, ГСТ м. Лисичанськ до ШРП по вул. Спартак (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400М)	шт.	1	86	3	60	амортизаційні відрахування
101	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905003 30200255	2003		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 109, ГСТ Попасна р-он. селище Лисичанське від вул. Паркової до котельної (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400 М)	шт.	1	84	3	61	амортизаційні відрахування
102	ШРП	Заміна	Рубіжне	1441909003 30200822	2002		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №9 з РТ-50, м. Рубіжне, пр. Кірова, 8 (с.с.т.м.Рубіжне до ШРП пр.Кірова,8 від вул.Менделєєва) на ШП-2 з РД-50 М	шт.	1	153	3	62	амортизаційні відрахування
103	ШРП	Заміна	Рубіжне	1441909003 30200782	1962		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №12 з РД-50, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 26 (с.с.т.м.Рубіжне від вул. Менделєєва до пр. Кірова буд.27а) на ШП-2 з РТ-50 М	шт.	1	189	3	63	амортизаційні відрахування
76	ШРП	Заміна	Веселе	1441911003 30101347	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ Підвідний до с.Западне Старобільського р-ну, с.Западне ШРП №60 (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	89	3	64	амортизаційні відрахування
104	ШРП	Заміна	Новоайдар	1441911003 30206185	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ від пров. Гагаріна до газдільниці с.м.т.Новоайдар ШРП№2 пров.Гагаріна, інв. СРБ1143 (ШРП з РД-32 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	82	3	65	амортизаційні відрахування
45	ШРП	Заміна	Колядівка	1441911003 30206196	1996		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ по вул.Будьоній с.Побєда Новоайдарського р-ну ШРП№30, інв. СРБ1154 (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	93	3	66	амортизаційні відрахування
105	ШРП	Заміна	Колядівка	1441911003 30101625	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ до молокопункту с.Олексіївка Новоайдарського р-ну ШРП№13 (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	81	3	67	амортизаційні відрахування
46	ШРП	Заміна	Побєда	1441911003 30206210	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ по вул.Садовій до ШРП с.Смоляниново Новоайдарського р-ну ШРП№28, с.Смоляниново,вул.Грушова (ШРП з РД-32 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	101	3	68	амортизаційні відрахування
106	ШРП	Заміна	Новоайдар	1441911003 30206236	2002		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ пров. Сінної, смт.Новоайдар-ну ШРП№10, п.Новоайдар,вул.Южна (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	91	3	69	амортизаційні відрахування
77	ШРП	Заміна	Новоайдар	1441911003 30206470	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ по вул. В.П'ятюркіна смтНовоайдар ШРП№3, п.г.т. Новоайдар, вул.40 років перемоги (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	91	3	70	амортизаційні відрахування
84	ШРП	Заміна	Щастя	1441908003 30100502	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ №2 до підстанції Сєвєрної ПЕС, вул.Республіканська, м.Щастя,ШРП№2,підстанція Сєвєрний ПЕС, вул.Республіканська (ШРП з РД-32 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	83	3	71	амортизаційні відрахування
107	ШРП	Заміна	Лобачєвське ГКР	1441908003 30200639	2002		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ по вул.Бр.Косових,с.Лобочєво Славяносєрбський р-н,ШРП-2 вул.Шєвченко (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	81	3	72	амортизаційні відрахування
78	ШРП	Заміна	Лисичанськ	1441905003 30200170	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 70 ГСТ м. Лисичанськ від вул. Первомайській до Півзаводу (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400 М)	шт.	1	78	3	73	амортизаційні відрахування

Всього		x	x	x	x	x	x	x	x	x	5855	x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань		x	x	x	x	x	x	x	x	x	5855	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x
Розділ V. Газорегуляторне обладнання																
	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори														
		Регулятори ГРП														
		Регулятори ШРП														
		Інше обладнання газорегуляторних пунктів														
Розділ. VI EX3																
	EX3	Будівництво														
12	EX3	Капремонт	Білолуцьк	144190600330303123	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ (КСС№17), Адреса: Новопсковський район, с.Павленково вул.Чапасава, заміна анодного поля (горизонтально)	шт.	1	23	3	90	амортизаційні відрахування	
13	EX3	Капремонт	Кам'янка	144190600330303112	1990		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ, (КСС№31), Новопсковський район, с. Совхозне, вул. Шевченко, заміна анодного поля (горизонтально)	шт.	1	39	3	91	амортизаційні відрахування	
14	EX3	Капремонт	Білокуракине	144190600330303020	1989		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ Білокуракинський р-н, смт Білокуракине, вул. Чапасава, вул.Лугова, СКЗ № 3, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	61	3	92	амортизаційні відрахування	
15	EX3	Капремонт	Білокуракине	144190600330303028	1989		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ Білокуракинський р-н, смт Білокуракине, вул. Гагарина, вул. Чапасава, СКЗ № 4, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	61	3	93	амортизаційні відрахування	
16	EX3	Капремонт	Білокуракине	144190600330200267	1986		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ Білокуракинський р-н, смт Білокуракине, вул. Радянська, вул. Леніна, вул. Рудяшка, СКЗ № 37, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	63	3	94	амортизаційні відрахування	
90	EX3	Капремонт	Білолуцьк	144190600330100324	1990		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ Новопсковський р-н с.Білолуцьк, вул.Українська,вул.Гагарина, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	61	3	95	амортизаційні відрахування	
17	EX3	Капремонт	Підгорівка	144190600330100317	1989		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ Білокуракинський р-н с.Нещеретове,с.Олексівка СКЗ №12, с. Олексівка, вул. Центральна, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	61	3	96	амортизаційні відрахування	
91	EX3	Капремонт	Рубіжне	144190900330304462	1989		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Рубіжне, ГРП № 6, заміна анодного поля, (ГНТ м.Рубіжне, вул. Трудова (від ГРП № 6 до пров. Західного), пров.Західний (від вул. Трудовий до вул. Комсомольської), (вертикальне)	шт.	1	43	3	97	амортизаційні відрахування	
92	EX3	Капремонт	Рубіжне	144190900330304479	1965		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Рубіжне, вул. Советская, заміна анодного поля (г.т. м.Рубіжне, вул. Радянська (від вул. Вуліса до вул. Інтернаціональної), (вертикальне)	шт.	1	42	3	98	амортизаційні відрахування	
18	EX3	Капремонт	Кремінна	144190900330304724	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Кремінна, вул. Жовтнева, заміна анодного поля (ГНТ м.Кремінна, вул. Жовтнева), (горизонтальне)	шт.	1	28	3	99	амортизаційні відрахування	
93	EX3	Капремонт	Рубіжне	144190900330304428	1962		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Рубіжне, вул. Пролетарская, заміна КСС 600 (ГНТ м. Рубіжне, вул. Пролетарська (від вул. Клубної, по вул. Померанчука, по вул. Школьної до прокуратури (міськвиконкому), потім на буд. № 9 по вул. Школьної, буд.№ 7, їдальня)	шт.	1	38	3	100	амортизаційні відрахування	

Експлуатація мет	19	EX3	Капремонт	Підгорівка	1441911003 30305921	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ, с. Курячівка, вул. Чапаса Старобільського р-ну, заміна анодного поля, (вертикально)	шт.	1	43	3	101	амортизаційні відрахування	
	80	EX3	Капремонт	Тещьке	1441911003 30204759	2000			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ, підвідний до с. Шпотіно Старобільського р-ну, вул. Молодіжна, заміна анодного поля, (вертикально)	шт.	1	41	3	102	амортизаційні відрахування	
	20	EX3	Капремонт	Старобільськ	1441911003 30305927	1989			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ, с. Лиман, вул. Дибко Старобільського р-ну, заміна анодного поля, (вертикально)	шт.	1	41	3	103	амортизаційні відрахування	
	21	EX3	Капремонт	Щастя	1441908003 30304216	1981			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ, м. Щастя, вул. Леніна, заміна анодного поля, (вертикально)	шт.	1	41	3	104	амортизаційні відрахування	
	81	EX3	Капремонт	Щастя, Суворове	1441908003 30304080	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Газопров. низького тиску вул. Зарічна, смт. Петрівка, Станічно-Луганський р-н, заміна анодного поля, (вертикально)	шт.	1	41	3	105	амортизаційні відрахування	
	22	EX3	Капремонт	Щастя, Суворове	1441908003 30304071	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Газопров. низького тиску вул. Степна, смт. Петрівка, Станічно-Луганський р-н, заміна анодного поля, (вертикально)	шт.	1	41	3	106	амортизаційні відрахування	
	23	EX3	Капремонт	Щастя, Суворове	1441908003 30304144	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Газопр. низького тиску с. Петрівка вул. Суворова, Станічно-Луганський р-н, заміна анодного поля, (вертикально)	шт.	1	44	3	107	амортизаційні відрахування	
	24	EX3	Капремонт	Артема	1441908003 30100489	1970			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Газопров. високого тиску від ГРС с. Артема - с. Нижче Тепле, Станічно-Луганський р-н, заміна анодного поля, (вертикально)	шт.	1	41	3	108	амортизаційні відрахування	
	94	EX3	Капремонт	Артема	1441908003 30304228	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Газопров. низького тиску КСП Артема, вул. Гвардійська, с. Нижче тепле, Станічно-Луганський р-н, заміна анодного поля, (вертикально)	шт.	1	41	3	109	амортизаційні відрахування	
	82	EX3	Капремонт	Щастя	1441908003 30304220	1981			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Газопров. низького тиску к 5-ти поверховому буд. по вул. Дружба, м. Щастя, заміна анодного поля, (вертикально)	шт.	1	41	3	110	амортизаційні відрахування	
	25	EX3	Капремонт	Марківка	1441907003 30101326	2000			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ с. Лимарівка, без адреси, Біловодський р-н. Заміна анодного поля, (горизонтально)	шт.	1	25	3	111	амортизаційні відрахування	
	83	EX3	Капремонт	Старобільськ	1441911003 30305773	1987			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ, с. Половинкіно, вул. Горького Старобільського р-ну, заміна анодного поля, (вертикально)	шт.	1	37	3	112	амортизаційні відрахування	
	2	EX3	Капремонт	Северодонецьк	1441910003 30305502	1981			надійне та безпечно газопостачання		ГНТ 69 мкр-н, м. Северодонецьк, електропостачання КСС № 21	шт.	1	10	3	113	амортизаційні відрахування	
	3	EX3	Капремонт	Северодонецьк	1441910003 30200936	1979			надійне та безпечно газопостачання		ГНТ вул. Автомобільна, м. Северодонецьк, електропостачання КСС № 18	шт.	1	10	3	114	амортизаційні відрахування	
	4	EX3	Капремонт	Северодонецьк	1441910003 30305546	1988			надійне та безпечно газопостачання		ГНТ вул. Новікова, 1, м. Северодонецьк, електропостачання КСС № 14	шт.	1	9	3	115	амортизаційні відрахування	
			EX3	Реконструкція														
			EX3	Технічне переоснащення														
			EX3	Інше														
	Всього					x	x	x	x	x	x	x	x	x	1026	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань					x	x	x	x	x	x	x	x	x	1026	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення					x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x
Розділ. VI Інше																		
к	5	ГК	Капремонт	Лисичанськ	1441905003 30200137	1960			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ, м. Лисичанськ від ГРП № 16 до заводу Пролетарій ГК № 18, капітальний ремонт газового колодязя із заміною компенсаторів Ø 100 мм, Ø 200 мм, Ø 350 мм (м. Лисичанськ, вул. Соборна/пр. Перемон)	шт.	1	224	3	116	амортизаційні відрахування	

Експлуатація мереж	6	ГК	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200204	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ, м. Лисичанськ, вул. Свободи. Капремонт газового колодязя № 105 (м. Лисичанськ, вул. Байдуков, вул. Героїв Чорнобильців	шт.	1	34	3	117	амортизаційні відрахування		
	7	ГК	Капремонт	Рубіжне	144190500330200196	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ, м. Новолужеськ, вул. Бульоного, Гоголя до АБЗ ГК № 129. Капітальний ремонт газового колодязя з заміною компенсатора Ø 200 мм (м. Лисичанськ, вул. Томашевського (Бульоного))	шт.	1	28	3	118	амортизаційні відрахування		
	8	ГК	Капремонт	Сверодонецьк	144191000330200935	1959			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГК №16, м.Сверодонецьк, кв. № 49а, капремонт газового колодязя з заміною компенсатора Ø 200 мм	шт.	1	16	3	119	амортизаційні відрахування		
Всього					x	x	x	x	x	x	x	x	x	302	x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань					x	x	x	x	x	x	x	x	x	302	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення					x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x
АВТО	Розділ II. Модернізація та закупівля колісної техніки																		
	137	Спеціалізована техніка	Капремонт								ЕО-2621 д.№4795ВЧ	шт.	1	20	20	4	120	витрати на капітальні вкладення	
			Придбання																
	173	Легковий автотранспорт	Капремонт								ВАЗ 21102 д.№ВВ8758СА	шт.	1	60	60	4	121	витрати на капітальні вкладення	
	174		Капремонт								Chevrolet Lacetti ВВ 3270 АС	шт.	1	30	30	4	122	витрати на капітальні вкладення	
	175		Капремонт								ГАЗ-32213 ВВ 3269 АС	шт.	1	20	20	4	123	витрати на капітальні вкладення	
	176		Капремонт								ГАЗ 3307 д.№ВВ2894СА	шт.	1	50	50	4	124	витрати на капітальні вкладення	
	177		Капремонт								ЗИЛ 431410 д.№ ВВ3246СА	шт.	1	13	13	4	125	витрати на капітальні вкладення	
	178		Капремонт								ГАЗ 66 д.№ВВ2901СА	шт.	1	8	8	4	126	витрати на капітальні вкладення	
			Придбання																
Всього					x	x	x	x	x	x	x	x	x	201	x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань					x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення					x	x	x	x	x	x	x	x	x	201	x	x	x	x	x
перативний облік	Розділ III. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу																		
			Секціонування																
	122	Дублюючий облік	Дублюючий облік								Реконструкція ГСТ за адресою: м. Лисичанськ, вул. 9 травня, 46 а в рамках установки дублюючого вузла обліку газу з комплексом вимірювальним роторним КВР-101-G 250	шт.	1	137	4	127	витрати на капітальні вкладення		
	123		Дублюючий облік								Реконструкція ділянки газопроводу високого тиску Ду 500 мм за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Об'їздна, район Щєрнічівського воєзавору а в рамках установки дублюючого вузла обліку газу з лічильником Delta G 160	шт.	1	354	4	128	витрати на капітальні вкладення		
9	Дублюючий облік										Реконструкція газопроводу низького тиску мікрорайоні м. Сєвєродонецька в рамках установки дублюючого вузла обліку газу з мембранним лічильником G10T	шт.	1	10	2	129	витрати на капітальні вкладення		

10	О	Дублюючий облік								Реконструкція газопроводу низького тиску за адресою: м. Лисичанськ, вул. Крайня,8 в рамках установки дублюючого вузла обліку газу з мембранним лічильником G6	шт.	1	7		4	130	витрати на капітальні вкладення
11		Дублюючий облік								Реконструкція газопроводу низького тиску за адресою: м. Лисичанськ, вул. Крайня,10 в рамках установки дублюючого вузла обліку газу з мембранним лічильником ВК G4	шт.	1	5		4	131	витрати на капітальні вкладення
		Капремонт вог															
		Встановлення обліку ГРП, ШРП															
		Будівництво															
		Капремонт															
124	Спеціалізовані лабораторії	Модернізація								Реконструкція промислової будівлі бувший ПОб під сервісний центр з ремонту та повірки побутових лічильників газу за адресою: Луганська область, смт Сиротине (розробка проекту)	шт.	1	114		4	132	витрати на капітальні вкладення
125		Індивідуальний облік населення								Придбання та встановлення ПЛГ населенню (Лічильник газовий мембранний побутовий G-1,6)	шт.	9236	15701	2	4	133	витрати на встановлення індивідуальних лічильників
		Заміна індивідуальних лічильників															
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників															
		Будинковий облік населення															
126		Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок								Впровадження централізованої системибору даних з вузлів обліку газу. Вузли обліку на базі побутових лічильників газу	шт.	394	958	2,43	4	134	витрати на капітальні вкладення із урахуванням розрахункового тарифу
128		Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок								Впровадження централізованої системибору даних з вузлів обліку газу. Вузли обліку на базі промислових лічильників газу	шт.	6	57	9,53	4	135	витрати на капітальні вкладення із урахуванням розрахункового тарифу
129		Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок								Впровадження централізованої системибору даних з вузлів обліку газу. Концентратор мережі побутових лічильників газу	шт.	5	86	17	4	136	витрати на капітальні вкладення із урахуванням розрахункового тарифу
130		Придбання								Центральний концентратор	шт.	1	280	280	4	137	витрати на капітальні вкладення із урахуванням розрахункового тарифу
131		Придбання								Транзитний концентратор	шт.	1	23	23	4	138	витрати на капітальні вкладення із урахуванням розрахункового тарифу
132		Придбання								Переносний пульсбору даних ППСД	шт.	1	25	25	4	139	витрати на капітальні вкладення із урахуванням розрахункового тарифу
133		Придбання								Установка УПСГ (для повірки лічильників)	шт.	1	500	500	4	140	витрати на капітальні вкладення

ІТ		150	Закупівля						Джерело безперебійного живлення з програмним забезпеченням Delta N Series 2000VA	шт.	1	19	19	2	157	витрати на капітальні вкладення		
		151	Закупівля						Шафа напольна Lite Plus 24U-600x800	шт.	1	7	7	2	158	витрати на капітальні вкладення		
		152	Закупівля						Маршрутизатор: MIKROTIK RB750Gr3 або аналог	шт.	1	2	2	2	159	витрати на капітальні вкладення		
		153	Закупівля						Факс лазерний KX-FLM663RU або аналог	шт.	1	6	6	2	160	витрати на капітальні вкладення		
		154	Закупівля						Впровадження кол-центру	шт.	1	300	300	4	161	витрати на капітальні вкладення		
			Підтримка															
		179	Модернізація						Модуль пам'яті ДДР4 16Гб для сервера Dell	шт.	2	11	6	4	162	витрати на капітальні вкладення		
		155	Закупівля						Windows Server 2012 Standard English SINGL OLP NL 2Proc (P73-05762)	шт.	1	23	23	4	163	витрати на капітальні вкладення із урахуванням розрахункового тарифу		
		156	Закупівля						WinSrvCAL 2012 SINGL OLP NL UsrCAL (R18-04281)	шт.	40	40	1	4	164	витрати на капітальні вкладення із урахуванням розрахункового тарифу		
		157	Закупівля						Microsoft Win Pro 10 64Bit	шт.	10	40	4	4	165	витрати на капітальні вкладення із урахуванням розрахункового тарифу		
		158	Закупівля						Microsoft Office 2016 професіональний 1 ПК (електронний ключ, все мови) (269-16801)	шт.	1	10	10	4	166	витрати на капітальні вкладення		
		180	Закупівля						Microsoft Office 2016 професіональний 1 ПК (електронний ключ, все мови) (269-16801)	шт.	4	40	10	4	167	витрати на капітальні вкладення із урахуванням розрахункового тарифу		
		159	Підтримка						ESET antivirus подовження ліцензії	шт.	400	15		4	168	витрати на капітальні вкладення		
		160	Підтримка						Придбання ліцензії Бітрікс 24 «Стандарт»	шт.	1	5	5	2	169	витрати на капітальні вкладення		
181	Закупівля						Програма продукція «І-С Підприємство В.Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць»	шт.	1	128	128	4	170	витрати на капітальні вкладення				
	Оновлення																	
	ІТ послуги	161	Телеком															
		162	Спецзв'язок						Wi-Fi мост Ubiquiti PBE-MS-400 (або аналог)	шт.	2	6	3	2	171	витрати на капітальні вкладення		
			Спецзв'язок						Архіватори мови	шт.	2	8	4	4	172	витрати на капітальні вкладення		
			Інше															
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	1011	x	x	x	x	x	
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x	x	x	868	x	x	x	x	x	
Всього витрати на капітальні вкладення із урахуванням розрахункового тарифу				x	x	x	x	x	x	x	x	143	x	x	x	x	x	
Розділ VI. Інше																		
	ІТ інструменти	163	Придбання						Тестер телекомунікаційних мереж і ліній передачі даних Pro'sKit MT-7071 або аналог	шт.	1	4	4	4	173	витрати на капітальні вкладення		
		164	Придбання						Пилосос 3М (сервісний) Service Vacuum - 220/240 VAC або аналог	шт.	1	7	7	4	174	витрати на капітальні вкладення		
		165	Придбання						Кушоріз 128R Husqvarna або аналог	шт.	12	24	2	4	175	витрати на капітальні вкладення		
		166	Придбання						Бензопила ланцюгова 240, 16" Husqvarna або аналог	шт.	12	25	2	4	176	витрати на капітальні вкладення		
		167	Придбання						Електроперфоратор GBH 11 DE BOSCH або аналог	шт.	5	95	19	4	177	витрати на капітальні вкладення		

168	Обладнання	Придбання							Дріль-шурупверт Bosch GSR 1800-LI або аналог	шт.	5	15	3	4	178	витрати на капітальні вкладення	
169		Придбання							Інверторний зварювальний апарат Дніпро М САБ-250 або аналог	шт.	6	12	2	4	179	витрати на капітальні вкладення	
170		Придбання							Пилосос миючий BOSCH 1400W або аналог	шт.	1	4	4	4	180	витрати на капітальні вкладення	
171		Придбання							Бетонозмішувач EW9180 Forte або аналог	шт.	1	3	3	4	181	витрати на капітальні вкладення	
172		Придбання							Обладнання системи відеоспостереження за адресою: м. Сватове, вул. Трударів, 3	шт.	1	19		3	182	витрати на капітальні вкладення	
Всього			x	x	x	x	x	x	x	x	x	208	x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань			x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення			x	x	x	x	x	x	x	x	x	208	x	x	x	x	x
Всього			x	x	x	x	x	x	x	x	x	30261	x	x	x	x	x
Всього амортизаційні відрахування			x	x	x	x	x	x	x	x	x	10354	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення			x	x	x	x	x	x	x	x	x	2633	x	x	x	x	x
Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників			x	x	x	x	x	x	x	x	x	15701	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення із урахуванням розрахункового тарифу			x	x	x	x	x	x	x	x	x	1573	x	x	x	x	x

ПРОЕКТ

Додаток 8
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 8 глави 3 розділу IV)
(у редакції Постанови НКРЕКП від ____ № ____)

План розвитку газорозподільної системи на 2017 — 2026 роки
газорозподільного підприємства
ПАТ "Луганьскгаз"
на другий-третій роки

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Примітка
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Розділ I. Розподільчі газопроводи															
			Будівництво												
	1		Капремонт	Лисичанськ	1400177	1996		7	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ м. Лисичанськ, с. Підлісне, вул. Леніна заміна надземного г/п н/т на надземний Ø 76 мм, протяжністю 150 п м.	км	0,15	41	амортизаційні відрахування
	2	Лисичанськ		144190500330200227	1960				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки підземного сталевого ГСТ м. Лисичанськ по вул. Гоголя до ГРП ф 108, за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гоголя	км	0,260	204	амортизаційні відрахування
	3	Лисичанськ		144190500330301489	1992				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянок надземного газопроводу низького тиску ф 108 мм, м. Лисичанськ, вул. Л. Шевцової, вул. Ізотова	км	0,100	40	амортизаційні відрахування
	4	Попасна		144191700330312944	1998				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ м. Попасна, вул. Куйбишева (заміна від № 15-№ 1) ф 159 мм	км	0,260	92	амортизаційні відрахування
	5	Попасна		144191700330205983	2009				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна, від б. № 36, вул. Леваневського, по вул. І.Франко, 1-69 (заміна від № 30 до 35а) ф 76 мм	км	0,110	25	амортизаційні відрахування
	6	Попасна		144191700330204130	2006				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна, вул. Київська, Вишнева, Пушкіна, Донецька, пров.Отрадный (ГСТ м. Попасна, вул. Донецька, від № 119 до № 137) ф 89 мм	км	0,170	48	амортизаційні відрахування
	7	Щастя		144190800330100498	1962				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу високого тиску ф 273 мм, м. Щастя (Газопров. вис. тиску від ГРС по естакаді, вздовж траси Щастя - Петрівка, м.Щастя)	км	0,073	54	амортизаційні відрахування
	8	Станиця Луганська		144191500330315904	1994				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Барбашова ф 57 мм (Газопровід низ. тис. по вул. Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія смт Станиця Луганська)	км	0,370	51	амортизаційні відрахування
	9	Станиця Луганська		144191500330315903	1994				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Барбашова ф 76 мм (Газопровід низ. тис. по вул. Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія смт Станиця Луганська)	км	0,150	29	амортизаційні відрахування
	10	Станиця Луганська		144191500330316112	1994				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Шевченко ф108 мм (Газопровід низ. тис. по вул. Шевченко, Маяковського, У. Громові, 5-а, 6-а Лінія смт Станиця Луганська)	км	0,175	59	амортизаційні відрахування

11		Станиця Луганська	144191500330315907	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Шевченко ф 57 мм (Газопровід низ. тис. по вул. Шевченко, Маяковського, У. Громові, 5-а, 6-а Лінія смт Станиця Луганська)	км	0,490	71	амортизаційні відрахування
12		Станиця Луганська	144191500330315904	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. 1-го Травня ф 57 мм (Газопровід низ. тис. по вул. Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія смт Станиця Луганська)	км	0,380	56	амортизаційні відрахування
13		Станиця Луганська	144191500330315903	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. 1-го Травня ф 76 мм (Газопровід низ. тиску, вул. Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія смт Станиця Луганська)	км	0,160	32	амортизаційні відрахування
14	Газорозподільчі мережі	Станиця Луганська	144191500330315910	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Карла Маркса ф 89 мм (Газопровід низ. тиску, вул. Букаєва, вул. К. Маркса, смт Станиця Луганська)	км	0,125	31	амортизаційні відрахування
15		Станиця Луганська	144191500330316044	2006			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Карла Маркса ф 57 мм (ГНТ надз. ф 57 смт Ст. Луганське, по вул. Букаєва, К. Маркса та пров. Крилова)	км	0,290	42	амортизаційні відрахування
16		Станиця Луганська	144191500330315904	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Леніна ф 57 мм. (Газопровід низ. тис. по вул. Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія смт Станично-Луганське)	км	0,340	49	амортизаційні відрахування
17		Станиця Луганська	144191500330315935	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Пархоменко ф 76 мм. (Газопровід низ. тис. по вул. Жукова від вул. Пархоменка до вул. Чапаєва, смт Станично-Луганське)	км	0,100	20	амортизаційні відрахування
18		Лисичанськ	144190500330301852	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянок надземного газопроводу низького тиску ф 125 мм м. Лисичанськ вул. Мельникова	км	0,040	18	амортизаційні відрахування
19		Попасна	144191700330204134	2006			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна вул. Куйбишева, Артемівська, Донецька, пров. Виноградний ф 57 мм; Адреса : м. Попасна, вул. Куйбишева № 218	км	0,008	5	амортизаційні відрахування
20		Попасна	144191700330205720	2005			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна вул. Октябрська № 2-78 ф 57 мм; Адреса : м. Попасна, вул. Октябрська № 32,51	км	0,005	8	амортизаційні відрахування
21	Реконструкція	Веселе	144191100330204267	2000		8	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ підвідний до с. Вишневе Старобільського р-ну, заміна наземного г/ду Ø219 мм на підз. г/пр. ПЕØ110 мм, протяжністю 3784 п м.	км	3,784	1057	амортизаційні відрахування
22		Новоайдар		2000				надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання газопроводу с/т з г/дом н/т загальною протяжністю 6 м п. надземного Ø57 мм з установкою ШРП з РДНК-400x2, смт Новоайдар, вул. Леніна	км	0,006	57	амортизаційні відрахування
23		Суворове	144190800330313346	2005				надійне та безпечне газопостачання	ГНТ смт Петрівка, вул. Петрівського Ст. Луганський р-н. (Кільцювання газопроводу підзем, поліетилен)	км	0,22	35	амортизаційні відрахування
24		Щастя	144190800330304246	1986				надійне та безпечне газопостачання	Газопров. низ. тиску по вул. Донецькій та пр. Октябрській, (м. Щастя. Кільцювання газопроводу, надзем. Сталь)	км	0,077	28	амортизаційні відрахування
25		Мілове	144190700330314002	2006				надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання надземного газопроводу низького тиску: за адресою Міловський р-н, с Великоцьк, вул. Петровського	км	0,05	24	амортизаційні відрахування
26		Розквіт						надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання надземного ст. газопроводу в/т П категорії та надземного ст. газопроводу с/т з встановленням ШРП з РДГ-50 с. Розквіт Станично-Луганського р-ну	км	0,015	131	амортизаційні відрахування
27		Сватівська						надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання ШРП № 60 та ГРП № 11 м. Сватове, вул. Водоп'янова	км	0,03	20	амортизаційні відрахування

41	Капремонт (заміна)	Лисичанськ	144190500420200952	1965			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 38 м. Лисичанськ вул. Мельнікова (поліклініка 10 років Жовтня), (ШРП з РДУК-200 на ШРП з РДГ-150Н)	шт.	1	207	амортизаційні відрахування
42	Капремонт (заміна)	Лисичанськ	144190500420200961	1971			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 84 м. Лисичанськ вул.Виноградна, (ШРП з РДУК-200 на ШРП з РДГ-150Н)	шт.	1	206	амортизаційні відрахування
43	Капремонт (заміна)	Мілове	144190700330303530	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП №1, Міловський район, с. Зарічне, вул. Центральная, (обладнання ГРП на ШРП з РДНК-400М)	шт.	1	80	амортизаційні відрахування
44	Капремонт (заміна)	Кремінна	144190900330200867	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №8 з РТ -32, м. Кремінна, пров. Піддубний (г.с.т.м.Кремінна до інтернатів №1.2.3 уздовж вул. Декабристів, вул.Хвойна, вул.Мічуріна до ШРП на ШП з РД-50 М	шт.	1	109	амортизаційні відрахування
45	Капремонт (заміна)	Рубіжне	144190900320100405	1988			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ГРУ з РТ-32, м. Рубіжне, ГГРП (ГТРП м. Рубіжне вул. Визволителів, район АЗС) на РД ФЕ-25	шт.	1	33	амортизаційні відрахування
46	Капремонт (заміна)	Рубіжне	144190900330200823	2002			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №18 з РТ-50 м. Рубіжне, вул. Леніна, 5 (г.с.т.м. Рубіжне до ШРП по вул. Леніна, 5 від вул. Леніна) на РД ФЕ-25	шт.	1	34	амортизаційні відрахування
47	Капремонт (заміна)	Рубіжне	144190900330200748	1964			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №20 з РТ-50, м. Рубіжне, до Володинського водозабору (г.с.т. м.Рубіжне вул. Менделєєва (від вул. Будівельників до Володинського водозабору) на ШП-2 з РД-50 М	шт.	1	109	амортизаційні відрахування
48	Капремонт (заміна)	Рубіжне	144190900330200808	1958			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №17 з РТ-50, м. Рубіжне, містечко ІТР (г.с.т.м.Рубіжне до колишньої панчішної фабрики (містечко ІТР) на ШП-2 з РД-50 М	шт.	1	107	амортизаційні відрахування
49	Капремонт (заміна)	Рубіжне	144190900330200780	1979			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №10 з РТ-50, м. Рубіжне, пр. Кірова, 10 (г.с.т.м.Рубіжне від вул. Менделєєва до пр. Кірова буд-ків №№ 8,10) на ШП-2 з РД-50 М	шт.	1	110	амортизаційні відрахування
50	Капремонт (заміна)	Рубіжне	144190900330200919	1964			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №25 з РТ-50, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 6 (г.с.т.м.Рубіжне(двірські введення) по вул. Менделєєва до ШРП на буд. №6) на ШП-2 з РД-50 М	шт.	1	110	амортизаційні відрахування
51	Капремонт (заміна)	Рубіжне	144190900330200811	1981			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №27 з РТ-50М, м. Рубіжне, ПТУ-11(г.с.т.м.Рубіжне ПТУ №11 вул.Строїтелів) на ШП-2 з РД-50 М	шт.	1	109	амортизаційні відрахування
52	Капремонт (заміна)	Рубіжне	144190900330200927	1980			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №1 з РТ-50М, м. Рубіжне, вул. Іванова, 74 (г.с.т.м.Рубіжне(двірські введення) по вул.Іванова до котельні РРСУ №9) на ШП-2 з РД-50 М	шт.	1	109	амортизаційні відрахування
53	Капремонт (заміна)	Рубіжне	144190900330200810	1983			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №36 з РТ-50М, м. Рубіжне, вул. Студентська, 33 (г.с.т.м.Рубіжне(двірські введення) по вул.Іванова до котельні РРСУ №9) на ШП-2 з РД-50 М	шт.	1	107	амортизаційні відрахування
54	Капремонт (заміна)	Рубіжне	144190900330200773	1962			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №4 з РТ-50, м. Рубіжне, вул. Інтернаціональна, 15 (г.с.т.м.Рубіжне вул. Інтернаціональна (від вул. Радянської до регул.тиску пров. Шкільний) на ШП-2 з РД-50 М	шт.	1	110	амортизаційні відрахування
55	Капремонт (заміна)	Рубіжне	144190900330200766	1965			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №3 з РТ-50, м. Рубіжне, вул. Фрунзе,6А (г.с.т.м.Рубіжне від вул. Радянської по вул. Визволителів до котельні по вул. Фрунзе, 6а) на ШП-2 з РД-50 М	шт.	1	108	амортизаційні відрахування
56	Капремонт (заміна)	Рубіжне	144190900330200820	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №21 з РТ-50М, м. Рубіжне, вул. Хмельницького, 4 (г.с.т.м.Рубіжне до ШРП по вул.Б.Хмельницького,4 від вул.Менделєєва) на ШП-2 з РД-50 М	шт.	1	109	амортизаційні відрахування
57	Капремонт (заміна)	Сиротине	144191000330305560	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 8, (Газопровід н/т с. Осколонуво, Попаснянський р-н, вул. Лісна),(ШРП з РД-50 на ШРП з Тартарини А-149.02-350)	шт.	1	184	амортизаційні відрахування
58	Капремонт (заміна)	Марківка	144190700330101304	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП№13 Марківський р-н, смт. Марківка вул.Задорожного , (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	83	амортизаційні відрахування

59	Капремонт (заміна)	Кам'янка	144190700330200364	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП№1 Марківський р-н, с. Герасківське вул.40 р Перемоги, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	80	амортизаційні відрахування
60	Капремонт (заміна)	Караван-Солодкий	144190700330203492	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП№1 Марківський р-н, с. Лобасово вул.Будьоного, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	80	амортизаційні відрахування
61	Капремонт (заміна)	Караван-Солодкий	144190700330200365	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП№1 Марківський р-н, с. Крейдяне вул.Ворошилова, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	83	амортизаційні відрахування
62	Капремонт (заміна)	Марківка	144190700330202377	2006			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП№1 Марківський р-н с.Кабичівка вул.Леніна, (ШРП з РД-32 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	84	амортизаційні відрахування
63	Капремонт (заміна)	Марківка	144190700330200361	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП№1 Марківський р-н с.Кризьке вул.Шевченка, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	82	амортизаційні відрахування
64	Капремонт (заміна)	Марківка	144190700330200361	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП№2 Марківський р-н с.Кризьке вул.Чапаєва, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	83	амортизаційні відрахування
65	Капремонт (заміна)	Біловодськ	144190700330200376	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 20 Біловодський р-н, с. Данилівка вул. Леніна , (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	85	амортизаційні відрахування
66	Капремонт (заміна)	Біловодськ	144190700330200376	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 21 Біловодський р-н, с. Данилівка вул. Леніна , (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	82	амортизаційні відрахування
67	Капремонт (заміна)	Біловодськ	144190700330101320	2003			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП №23 Біловодський р-н, с. Третяківка вул. Центральна , (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	82	амортизаційні відрахування
68	Капремонт (заміна)	Євсуг	144190700330202303	2003			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП№ 9 Біловодський р-н, с. Литвинівка вул. Шевченко , (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	82	амортизаційні відрахування
69	Капремонт (заміна)	Євсуг	144190700330200377	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 10 Біловодський р-н, с. Литвинівка вул. Леніна , (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	81	амортизаційні відрахування
70	Капремонт (заміна)	Біловодськ	144190700330200397	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП №2 Біловодський р-н, смт. Біловодськ вул. Торосяна , (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	83	амортизаційні відрахування
71	Капремонт (заміна)	Біловодськ	144190700330200394	2001			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП№ 5 Біловодський р-н, смт. Біловодськ, вул. Калініна , (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	84	амортизаційні відрахування
72	Капремонт (заміна)	Біловодськ	144190700330200387	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП №6 Біловодський р-н, смт. Біловодськ, вул. Радянська, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	83	амортизаційні відрахування
73	Капремонт (заміна)	Біловодськ	144190700330200391	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП №7 Біловодський р-н, смт. Біловодськ, вул. Радянська, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	84	амортизаційні відрахування
74	Капремонт (заміна)	Біловодськ	144190700330200395	2001			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП №8 Біловодський р-н, смт. Біловодськ, вул. Радянська, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	84	амортизаційні відрахування
75	Капремонт (заміна)	Біловодськ	144190700330200387	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП №11 Біловодський р-н, смт. Біловодськ, вул. Радянська-вул. Б.Хмельницького, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	84	амортизаційні відрахування
76	Капремонт (заміна)	Колядівка	144191100330101624	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ від ШК №1 вул.Леніна к ШК п.2 вул.Леніна с.Олексівка Новоайдарського р-ну ШРП№22, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	73	амортизаційні відрахування

77	Капремонт (заміна)	Сватове	144191400330201382	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ШРП № 27, м. Сватове, вул. Весела, 138 (ГСТ м. Сватове вул. Весела), заміна ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400 М	шт.	1	82	амортизаційні відрахування
78	Капремонт (заміна)	Сватове	144191400330201362	1998		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ШРП № 38, м. Сватове, селище Сосновий, вул. Зелена (ГСТ Сватівський район селище Сосновий), заміна ШРП з РД-32 на ШРП з РДНК-400 М, інв. СВА122.37	шт.	1	82	амортизаційні відрахування
79	Капремонт (заміна)	Лисичанськ	144190500420200956	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 3 м. Лисичанськ вул. Молодчого (ШРП з РДУК 100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	147	амортизаційні відрахування
80	Капремонт (заміна)	Лисичанськ	144190500420200937	1967		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 17 м. Лисичанськ вул. Московська, 15 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н)	шт.	1	117	амортизаційні відрахування
81	Капремонт (заміна)	Лисичанськ	144190500330200142	1967		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 18 ГСТ м. Лисичанськ вул. К. Маркса, Свердлова, Піонерська (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400 М)	шт.	1	83	амортизаційні відрахування
82	Капремонт (заміна)	Лисичанськ	144190500420200938	1967		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 21 м. Лисичанськ вул. Макаренко, 94 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н)	шт.	1	134	амортизаційні відрахування
83	Капремонт (заміна)	Лисичанськ	144190500420200939	1967		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 22 м. Лисичанськ вул. К.Маркса, 1 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н)	шт.	1	117	амортизаційні відрахування
84	Капремонт (заміна)	Лисичанськ	144190500420200944	1965		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 27 м. Лисичанськ вул. О. Дундіча, 22 (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	148	амортизаційні відрахування
85	Капремонт (заміна)	Сватівська	144191100330201406	1996		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ШРП № 17 Адреса: вул. Новостаробільська м. Сватове Луганської області заміна ШРП з РД-32 на ШРП з РДНК-400 М	шт.	1	72	амортизаційні відрахування
86	Капремонт (заміна)	Сватівська	144191400330201415	2000		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ШРП № 35 Адреса пр. Гончарівський м. Сватове Луганської області заміна ШРП з РД-32 на ШРП з РДНК-400 М	шт.	1	77	амортизаційні відрахування
87	Капремонт (заміна)	Сватівська	144191400330201408	1999		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ШРП №33 Адреса: вул. Кошового м. Сватове, Луганської області. Заміна ШРП з РДНК-400 з 1 лінією на ШРП з РДНК-400 М	шт.	1	76	амортизаційні відрахування
88	Капремонт (заміна)	Сватівська	144191400330201338	2000		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ШРП № 32 Адреса: вул. 3 інтернаціонала м. Сватове Луганської області РД-32 на ШРП з РДНК-400 М	шт.	1	76	амортизаційні відрахування
89	Капремонт (заміна)	Сватівська	144191400330201365	1996		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ШРП №42 Адреса: вул. Маліновського, с. Преображення, Сватівського району, Луганської області. Заміна ШРП з РДНК-400 з 1 лінією на ШРП з РДНК-400 М	шт.	1	73	амортизаційні відрахування
90	Капремонт (заміна)	Білокуракине	144190600330202247	1990		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 4, Білокуракинський р-н, смт.Білокуракине, вул. Кірова, пров.Октябрьський (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	72	амортизаційні відрахування
91	Капремонт (заміна)	Білокуракине	144190600330303167	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 7, Білокуракинський р-н, смт.Білокуракине, вул. Чапайова (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	72	амортизаційні відрахування
92	Капремонт (заміна)	Підгорівка	144190600330200307	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 19, Білокуракинський р-н, с.Олексіївка, вул. Первомайська, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	72	амортизаційні відрахування
93	Капремонт (заміна)	Лисичанськ	144190500420200948	1970		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 31 м. Лисичанськ вул. Московська, 304 (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	147	амортизаційні відрахування
	Реконструкція											
	Технічне переоснащення											
	Інше											
Всього				x	x	x	x	x	x	x	5150	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x	x	5150	x
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x	x	0	x

Розділ V. Газорегуляторне обладнання														
			Будинкові регулятори											
	94	Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП	Шелестівка	144190700420100130	2000		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна регулятора тиску РДУК-50В на РДГ-50В ГРП №10, Міловський район, с. Півнівка, вул. Миру	шт.	1	52	амортизаційні відрахування
			Регулятори ЦРП											
			Інше обладнання газорегуляторних пунктів											
Всього						x	x	x	x	x	x	x	52	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань						x	x	x	x	x	x	x	52	x
Всього витрати на капітальні вкладення						x	x	x	x	x	x	x	0	x
Розділ VI EX3														
			Будівництво											
	95	Капремонт						незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ (КСС№29) вул.Горького — Базарна-Коммунаров м.Старобільськ, заміна анодного поля	шт.	1	41	амортизаційні відрахування
	96							незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ (КСС №20) вул. Чернишевського м.Старобільськ, заміна анодного поля (вертикальне)	шт.	1	39	амортизаційні відрахування
	97							незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ (КСС №1) по кв. XI П"ятирічки від ГРП №1, смт.Новоайдар, заміна анодного поля (вертикальне)	шт.	1	41	амортизаційні відрахування
	98							незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ (КСС№3) по вул.Пролетарській і по вул.Победоносній до ГРПЦ-1 і ГРПЦ-2 смт.Новоайдар, заміна анодного поля (вертикальне)	шт.	1	40	амортизаційні відрахування
	99							незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ (КСС№ 23) по вул.Октябрьській, с.Чабанівка, Новоайдарський р-н заміна станції КСС	шт.	1	21	амортизаційні відрахування
	100							незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ(КСС №9) від ГРС до ГРП с. Смолянинове Новоайдарського р-ну, заміна станції КСС	шт.	1	21	амортизаційні відрахування
	101							незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н, с.Лісна Поляна, вул. Садова	шт.	1	36	амортизаційні відрахування
	102							незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт. Марківка вул. Кірова (вул. Східна)	шт.	1	35	амортизаційні відрахування
	103							незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт. Марківка вул. Єременко	шт.	1	35	амортизаційні відрахування
	104							незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт. Марківка, вул. Карла Маркса (вул. Виноградна)	шт.	1	37	амортизаційні відрахування
	105							незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт. Марківка провул. Першого Травня до площі Радянської (Спортивної)	шт.	1	36	амортизаційні відрахування
	106							незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н с. Бондарівка вул. Леніна (вул. Центральна)	шт.	1	35	амортизаційні відрахування
	107							незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Марківський р-н с. Тернівка без адреси	шт.	1	36	амортизаційні відрахування
	108						незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Марківський р-н с. Рудівка без адреси	шт.	1	36	амортизаційні відрахування	
	109						незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н с. Курячівка вул. Клішова	шт.	1	36	амортизаційні відрахування	

Розділ V. Впровадження та розвиток інформаційних технологій															
ІТ	156	Обладнання	Закупівля							Ноутбук Dell Vostro 3558 (VAN15BDW1703_018_UBU)(або аналог) +Win7Prof+миша	шт.	12	168	витрати на капітальні вкладення	
	157									Системний блок (AMD A6 /4GB/500GB/DVD/Win10Prof) (або аналог) +клав+миша+мер.фільтр	шт.	24	240	витрати на капітальні вкладення	
	158									Монітор 22" LG 22M37A-B D-Sub (або аналог)	шт.	24	48	витрати на капітальні вкладення	
	159									Сервер NetNavigator E825R 19" 2U, 2xPSU, Intel C224, 1xLGA1150, up to 32GB (4 slots) DDR3 1600MHz ECC Unbuffered, 8x3.5" SAS/SATA hot-swap drive bays, 4 ports SATA 6Gb/s Intel C224 (RAID levels: 0,1,5,10), 2 ports SATA 3Gb/s Intel C224 (RAID levels: 0,1), 2x1GbE (i217LM, i210AT), IP-KVM, Video, 1xPCI-E (x8 in x16), 1xPCI-E (x8), 1xPCI-E (x4 in x8), Black	шт.	2	174	витрати на капітальні вкладення	
	160									Багатофункціональний пристрій A4 (БФП HP LJ M225dn (принтер, сканер, копір, факс) A4 ч/б з дуплексом (або аналог)	шт.	22	176	витрати на капітальні вкладення	
	161									Багатофункціональний пристрій A3 (дуплек+автоподача) ч/б Xerox WC 5021D (або аналог) + сетевая карта для Xerox WC5019/5021 (497K13770) (або аналог)	шт.	5	135	витрати на капітальні вкладення	
	162									ІР-телефон Cisco SB SPA502G (або аналог)	шт.	40	80	витрати на капітальні вкладення	
	163									Архіватори мови	шт.	2	8	витрати на капітальні вкладення	
	164									Шафа телекомунікаційна настінна Wallmount Lite 6U-450 акрил (645-A-ШН)	шт.	7	9	витрати на капітальні вкладення	
						Підтримка									
			Модернізація												
	165									Microsoft Win Pro 10 64Bit	шт.	50	217	витрати на капітальні вкладення	
	166									Microsoft Office 2016 професійний 1 ПК (електронний ключ, все мови) (269-16801)	шт.	15	156	витрати на капітальні вкладення	
	167	Програми забезпечення	Закупівля							WinSrvCAL 2012 SNGL OLP NL UstrCAL (R18-04281)	шт.	40	40	витрати на капітальні вкладення	
	168										ІС: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць	шт.	1	30	витрати на капітальні вкладення
	169			Підтримка							ESET antivirus подовження ліцензії	шт.	400	30	витрати на капітальні вкладення
			Оновлення												
		ІТ послуги	Телеком												
			Спецв'язок												
			Інше												
Всього				x	x	x	x	x		x	x	1511	x		
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x		x	x	0	x		
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x		x	x	1511	x		
Розділ VI. Інше															
	170									Інверторний зварювальний апарат Дніпро М САБ-250 або аналог	шт.	32	64	витрати на капітальні вкладення	
	171									Електроперфоратор GBH 11 DE BOSCH або аналог	шт.	32	608	витрати на капітальні вкладення	
	172									Дріль-шуруповерт Bosch GSR 1800-LI або аналог	шт.	32	96	витрати на капітальні вкладення	
Всього				x	x	x	x	x		x	x	768	x		
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x		x	x	0	x		
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x		x	x	768	x		
Всього				x	x	x	x	x		x	x	76574	x		

Розділ VI. Інше														
Інше														
АВТО	Розділ II. Модернізації та закупівля колісної техніки													
	10	Спеціалізована Техніка	Капремонт								ISUZU FVR34UL-Q с КМУ FASSI F65A.0.23	шт.	1	3673
	11		Придбання								Екскаватор БОРЕКС 2201 с челюстним навантажувачем	шт.	2	1380
	12										Погрузчик вилочный дизельный ДТЗ АВД 30Т-3Н	шт.	1	390
	13	Легковий автотранспорт	Капремонт								капремонт автотранспорту	шт.	37	1092
14	Придбання									Volkswagen Caravelle Comfortline SAKSONIA (2.0 TDI Common Rail (140 л.с.) 6-ступ. МКПП)	шт.	1	1305	
ВТВ	Розділ III. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу													
	Оперативний облік	Секціонування												
		Дублюючий облік												
		Капремонт вог												
		Встановлення обліку ГРП, ШРП												
	Спеціалізовані лабораторії	Будівництво												
		Капремонт												
		Модернізація												
	Індивідуальний облік населення													
	Заміна індивідуальних лічильників													
Обмінний фонд індивідуальних лічильників														
Будинковий облік населення														
Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок														
Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)														
Прилади	Розділ IV. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання													
	15	Придбання									Лазерний дистанційний визначник витоку природного газу «Sewerin RMLD»	шт.	2	1232
	16									Течешукач-сигналізатор "Варта-5-03М"	шт.	10	280	
	17									Течешукач Дозор-С-Плк із вбудованим компресором	шт.	15	165	
		Диспетчеризація												
		Заміна												
	Капремонт													
	Розділ V. Впровадження та розвиток інформаційних технологій													
	18										Придбання комп'ютерного обладнання	шт.	735	4623
	19										Серверне обладнання	шт.	1	87

IT	20	Обладнання	Закупівля							Дискове сховище	шт.	1	29		
	21									Принтер	шт.	20	133		
	22									БФП	шт.	42	452		
	23									Офісна та периферійна техніка	шт.	72	196		
			Підтримка												
			Модернізація												
	24	Програмне забезпечення	Закупівля							Офісне програмне забезпечення	шт.	685	1518		
			Підтримка												
			Оновлення												
		IT послуги	Телеком												
	Спецв'язок														
	Інше														
Розділ VI. Інше															
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	x	89033	x	
Всього за рахунок амортизації				x	x	x	x	x	x	x	x	x	72478	x	
Всього за рахунок прибутку				x	x	x	x	x	x	x	x	x	16555	x	