

**План розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки**  
**газорозподільного підприємства ПАТ «Луганськгаз»**  
(найменування)  
на перший рік

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Значити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Експлуатація мереж</b>		<b>I. Розподільні газопроводи</b>																		
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво																	
Експлуатація мереж	1	Газорозподільні мережі	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301489	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянок надземного газопроводу низького тиску ф 108 мм, м. Лисичанськ, вул. Л. Шевцової, вул. Ізотова	км	0,100	32		3	1	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	2	Газорозподільні мережі	Капремонт	Свердловонець	144191000330305488	1963		10	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна підземного ст газопроводу низького тиску 240 п.м на ПЕ (ст Ø 89 мм 220 п.м на ПЕ Ø 90 мм 220 п.м та ст 20 п.м Ø 57 мм на ПЕ 20 п. м Ø 50 мм) за адресою: м. Свердловонець, кв. № 11	км	0,240	121		3	2	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	3	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Веселе	144191100330204267	2000		8	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ підвідний до с.Винище Старобільського р-ну, заміна наземного г/ду Ø219 мм 3784 п.м на підз. г/пр. ПЕ Ø110 мм, протяжністю 3796 п. м. та наземний 12 п.м Ø 108 мм	км	3,808	965		3	3	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	4	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Лисичанськ	144190500330200245	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Реконструкція ГСТ м. Лисичанськ від ГРП крейдового кар'єру до ЗФС (заміна СТ Ø 159 мм 150 п. м на ПЕ Ø 160 мм 400 п.м з виносом за територію кар'єру)	км	0,40	201		3	4	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	5	Газорозподільні мережі	Інше	Новоайдар		2000				надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання газопроводу с/т з г/дом п/т загальною протяжністю 6 м п. надземного Ø 57 мм смт Новоайдар, вул. Леніна	км	0,006	56		2	5	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	6	Газорозподільні мережі	Інше	Щастя	144190800330304246	1986				надійне та безпечне газопостачання	Газопров. низ. тиску по вул. Донецькій та пр. Октябрський, (м. Щастя. Кільцювання газопроводу, надзем. Сталь)	км	0,077	18		2	6	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	7	Газорозподільні мережі	Інше	Сватівська						безпека газопостачання	Кільцювання ШРП № 60 та ГРП № 11 м.Сватове, вул.Водог'янова	км	0,03	23		2	7	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	8	Газорозподільні мережі	Інше	Сватівська						безпека газопостачання	Кільцювання ШРП № 40 та ГРП № 14 с. Хомівка	км	0,141	38		2	8	амортизаційні відрахування		
<b>Всього</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	4,802	1454	x	x	x	x	x	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	4,802	1454	x	x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Експлуатація мереж		<b>II. Відключаючі пристрої</b>																		
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Будівництво																	
Експлуатація мереж	9	Відключаючі пристрої	Капремонт	Старобільськ	144191100330201014	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ, підвідний до ГРП № 28, с. Бутово, Старобільського р-ну, заміна засувки Ø100 мм на КЗСП д-100мм	шт.	1	5		2	9	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	10	Відключаючі пристрої	Капремонт	Сватівська	144191400330308368 СВА 125.155.3	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ Адреса: м. Сватове, вул. Первомайська-Набережная. Заміна засувки Ø 80 мм на КЗСП ду 80 мм.	шт.	1	2		2	10	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	11	Відключаючі пристрої	Капремонт	Сватівська	144191400330201414 СВА 122.44	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ Адреса: м. Сватове, вул. Садова. Заміна засувки Ø 150 мм на КЗСП ду 150 мм.	шт.	1	5		2	11	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	12	Відключаючі пристрої	Капремонт	Сватівська	144191400330201405 СВА 122.10	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ Адреса: м. Сватове, вул. Куляря Заміна засувки Ø 100 мм на КЗСП ду 100 мм.	шт.	1	4		2	12	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Реконструкція																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне перенесення																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше																	
<b>Всього</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	4	16	x	x	x	x	x	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	4	16	x	x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Експлуатація мереж		<b>III. ГРП</b>																		
Експлуатація мереж		ГРП	Будівництво																	
Експлуатація мереж	13	ГРП	Капремонт	Підгорівка	144191100420100324	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП № 35 Старобільський р-н, с. Прокізіно, вул. Чапаса, заміна обладнання	шт.	1	58		2	13	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01	
Експлуатація мереж	14	ГРП	Капремонт	Федчино	144191100320100578	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП №44 Старобільський р-н,с.Шульгинка вул.Тітова, капремонт будівлі	шт.	1	16		2	14	амортизаційні відрахування	Р_04_02_02	
Експлуатація мереж	15	ГРП	Капремонт	Федчино	144191100320100579	2000			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП №47 Старобільський р-н, с.Шульгинка вул.Театральна, капремонт будівлі	шт.	1	16		2	15	амортизаційні відрахування	Р_04_02_02	
Експлуатація мереж	16	ГРП	Капремонт	Федчино	144191100420100328	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП №44 Старобільський р-н, с.Шульгинка вул.Тітова, заміна обладнання	шт.	1	29		2	16	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01	
Експлуатація мереж	17	ГРП	Капремонт	Федчино	144191100420100333	2000			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП №47 Старобільський р-н, с.Шульгинка вул.Театральна, заміна обладнання	шт.	1	29		2	17	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01	

Експлуатація мереж	18	ГРП	Капремонт	Вільхівське родовище	144190800420100255	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП Плотіна, Станично-Луганський р-н (Заміна обладнання)	шт.	1	32		2	18	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	19	ГРП	Капремонт	Станично-Луганське	144191500420100793	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 1 смт Станиця Луганська, 5-та лінія-вул. Горького, П19	шт.	1	41		3	19	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	20	ГРП	Капремонт	Станично-Луганське	144191500420100787	1984			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 4 с. Макарове, вул. Артема Станично-Луганського району	шт.	1	35		3	20	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	21	ГРП	Капремонт	Станично-Луганське	144191500420100794	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 смт Станиця Луганська, вул. Молодіжна, 4	шт.	1	38		3	21	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	22	ГРП	Капремонт	Підгорівка	144191100320100507	1984			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 13 с. Половинкине, вул. Кірова Старобільського району	шт.	1	62		3	22	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	23	ГРП	Капремонт	Підгорівка	144191100420100311	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 34 с. Підгорівка, вул. Чкалова, Старобільський район	шт.	1	62		2	23	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	24	ГРП	Капремонт	Колядівка	144191100420100343	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 7, с. Вовкодасве, вул. Підгорна Новоайдарського району	шт.	1	97		2	24	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	25	ГРП	Капремонт	Колядівка	144191100420100344	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 7, с. Вовкодасве, вул. Підгорна Новоайдарського району	шт.	1	30		2	25	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	26	ГРП	Капремонт	Щастя	144190800420100254	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 смт Петрівка, вул. Кірова Станично-Луганського району	шт.	1	31		2	26	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	27	ГРП	Капремонт	Щастя	144190800420100265	1962			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 1 м. Щастя, 19 квартал Новоайдарського району	шт.	1	37		2	27	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	28	ГРП	Капремонт	Щастя	144190800320100394	1962			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 1 м. Щастя, 19 квартал Новоайдарського району	шт.	1	34		2	28	амортизаційні відрахування	Р_04_02_02
Експлуатація мереж	29	ГРП	Капремонт	Попасна	144191700320100334	1980			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 5 м. Попасна, кв. Черемушки	шт.	1	15		3	29	амортизаційні відрахування	Р_04_02_02
Експлуатація мереж	30	ГРП	Капремонт	Попасна	144191700420100613	1980			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 5 м. Попасна, кв. Черемушки	шт.	1	50		3	30	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	31	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100147	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 34 м. Лисичанськ тер. заводу «Строммашина»	шт.	1	39		3	31	амортизаційні відрахування	Р_04_02_02
Експлуатація мереж	32	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100027	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 34 м. Лисичанськ тер. заводу «Строммашина»	шт.	1	83		3	32	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	33	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100151	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 41 м. Лисичанськ мікрорайон № 41	шт.	1	63		3	33	амортизаційні відрахування	Р_04_02_02
Експлуатація мереж	34	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100489	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 41 м. Лисичанськ мікрорайон № 41	шт.	1	39		3	34	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	35	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100012	1960			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 4 м. Лисичанськ, вул. Жовтєва	шт.	1	42		3	35	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	36	ГРП	Капремонт	Караван-Солодкий	144190700420100112	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 1 Марківський район, с. Караван-Солодкий, вул. Космонавтов	шт.	1	148		3	36	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	37	ГРП	Капремонт	Мілове	144190700420100152	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 7 Міловський район, с. Стрільцівка, вул. Центральна	шт.	1	52		3	37	амортизаційні відрахування	Р_04_04_01
Експлуатація мереж	38	ГРП	Реконструкція	Муратове	144191100320100644	2000				надійне газопостачання	Висос ГРП-10 за територію ГРП із встановленням дублюючого вузла об'єкту газу за адресою: Новоайдарський район, с. Муратове	шт.	1	28		3	38	амортизаційні відрахування	Р_04_03_01
Експлуатація мереж	39	ГРП	Капремонт	Попасна	144191700320100333	1978			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 4 за адресою пров. Службовий, м. Попасна	шт.	1	19			39	амортизаційні відрахування	Р_04_02_02
Експлуатація мереж	40	ГРП	Капремонт	Мілове	144190700320100569	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 7 Міловський район, с. Стрільцівка, вул. Центральна	шт.	1	55			40	амортизаційні відрахування	Р_04_02_02
Експлуатація мереж		ГРП	Технічне переоснащення																
<b>Всього</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>28</b>	<b>1280</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>28</b>	<b>1280</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Експлуатація мереж			<b>IV, ШРП</b>																
Експлуатація мереж			ШРП	Будівництво															
Експлуатація мереж	41	ШРП	Капремонт	Розквіт	144191500320100666					надійне та безпечне газопостачання	Заміна ГРП № 10 з РДГ-50В с. Розквіт Станично-Луганського р-ну, вул. Лейна на ШРП з РДГ-50В	шт.	1	112		3	41	амортизаційні відрахування	Р_05_04_01
Експлуатація мереж	42	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200952	1965			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 38 м. Лисичанськ вул. Мельнікова (поліслізка 10 років Жовтня), (ШРП з РДУК-200 на ШРП з РДГ-150Н)	шт.	1	271		2	42	амортизаційні відрахування	Р_05_04_01
Експлуатація мереж	43	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200956	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 3 м. Лисичанськ вул. Молодого (ШРП з РДУК 100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	165		2	43	амортизаційні відрахування	Р_05_04_01
Експлуатація мереж	44	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200944	1965			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 27 м. Лисичанськ, Газовиків, 22 (О. Дундіча, 22) (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	165		2	44	амортизаційні відрахування	Р_05_04_01
Експлуатація мереж	45	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200948	1970			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 31 м. Лисичанськ вул. Московська, 304 (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	165		2	45	амортизаційні відрахування	Р_05_04_01

Експлуатація мереж	46	ШРП	Капремонт	Борівське ГКР	144191000330205560	1993				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 8, (Газопровід н/г с. Осколоново, Попаснянський р-н, вул. Лісна)(ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК400М)	шт.	1	64		2	46	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	47	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200961	1971				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 84 м. Лисичанськ вул.Виноградна, (ШРП з РДУК-200 на ШРП з РДГ-150Н)	шт.	1	271		2	47	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	48	ШРП	Капремонт	Рубіжне	144190900320200811	1981				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №27 з РТ-50М, м. Рубіжне, ПТУ-11(с.с.т.м.Рубіжне ПТУ №11 вул.Строїтєвськ) на ШП-2 з РДГ-50 Н	шт.	1	106		3	48	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	49	ШРП	Капремонт	Рубіжне	144190900320200810	1983				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №36 з РТ-50М, м. Рубіжне, вул. Студентська, 33 (с.с.т.м.Рубіжне(директ ввезення) по вул.Іванова до котельні РРСУ №9 ) на ШП-2 з РДГ-50Н	шт.	1	106		3	49	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	50	ШРП	Капремонт	Рубіжне	144190900330200773	1962				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №4 з РТ-50, м. Рубіжне, вул. Інтернаціональна, 15 (с.с.т.м.Рубіжне вул. Інтернаціональна (від вул. Радянської до регул.тиску пров. Шкільний ) на ШП-2 з РДГ-50 Н	шт.	1	106		2	50	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	51	ШРП	Капремонт	Рубіжне	144190900330200766	1965				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №3 з РТ-50, м. Рубіжне, вул. Фрунзе,6А (с.с.т.м.Рубіжне від вул. Радянської по вул. Визволителів до котельні по вул. Фрунзе, 6а) на ШП-2 з РДГ-50Н	шт.	1	106		2	51	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	52	ШРП	Капремонт	Рубіжне	144190900330200820	1998				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШП №21 з РТ-50М, м. Рубіжне, вул. Хмельницького, 4 (с.с.т.м.Рубіжне до ШРП по вул.Б. Хмельницького,4 від вул.Менделєєва) на ШП-2 з РДГ-50Н	шт.	1	106		3	52	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	53	ШРП	Капремонт	Біловодськ	144190700330200394	2001				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП№ 5 Біловодський р-н, смт. Біловодськ, вул. Калініна , (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	75		3	53	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	54	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200142	1967				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 18 ГТ м. Лисичанськ вул. К. Маркса, Спердлова, Понорська (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400 М)	шт.	1	63		2	54	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	55	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200938	1967				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 21 м. Лисичанськ вул. Макаренко, 94 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н)	шт.	1	113		2	55	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	56	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200939	1967				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 22 м. Лисичанськ вул. К.Маркса, 1 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н)	шт.	1	113		3	56	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	57	ШРП	Капремонт	Колядівка	144191100330101623	1995				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ по вул. Совєтській від газопроводу до ШРП с. Олексіївка Новоайдарського району ШРП № 24 (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	61		3	57	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	58	ШРП	Капремонт	Старобільськ	144191100330203822	1997				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 44 за адресою: с. Чмирівка, вул. Трояндова, Старобільський район (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	56		2	58	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	59	ШРП	Капремонт	Старобільськ	144191100330203771	2004				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 54 за адресою: м. Старобільськ, вул Красний городок (шрп з Рд-32 на шрп з рднк 400)	шт.	1	65		2	59	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	60	ШРП	Капремонт	Євсуг	144190700330204851	2002				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 2 за адресою: Біловодський район, с.Євсуг, вул. Центральна (Леніна) (шрп з рдск-508 на шрп з рдск-508)	шт.	1	81		3	60	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	61	ШРП	Капремонт	Біловодськ	144190700320100588	1993				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ГРПБ № 4 за адресою: Біловодський район, с.Огородис, вул. Розаминна (ГРПБ з РДГ-50Н на ШРП з РДНК-400)	шт.	1	74		3	61	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	62	ШРП	Капремонт	Біловодськ	144190700330200389	1995				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 27 за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Центральна (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400М)	шт.	1	83		2	62	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	63	ШРП	Капремонт	Біловодськ	14419070033030355	2007				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 58 за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Гуріяна (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400М)	шт.	1	83		2	63	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	64	ШРП	Капремонт	Білолуцьк	144190600330101182	2002				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 41 за адресою: Новопсковський район, с. Новобіла, вул. Дорожня (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК 400)	шт.	1	78		3	64	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	65	ШРП	Капремонт	Білолуцьк	144190600330303423	1997				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 17 за адресою: Блокуракинський район, с. Червоноармійське, вул. Пшенична (ШРП з РДГ-50 на ШРП з РДНК 400)	шт.	1	78		3	65	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	66	ШРП	Капремонт	Попівка	144190600330100395	2001				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 25 за адресою:Блокуракинський район, с. Просторе, вул. Гагаріна (ШРП з РДБК 50 на ШРП з РДСК-50МБ)	шт.	1	83		2	66	амортизаційні відрахування	P 05 04 01	
Експлуатація мереж	67	ШРП	Капремонт	Мілове	144190700330203529	1995				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 4 за адресою: Міловський район, с. Велицьок, вул. Балашова (заміна ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК400)	шт.	1	76		2	67	амортизаційні відрахування		
<b>Всього</b>					x	x	x	x	x	x	x		x	27	2925	x	x	x	x	x	
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>					x	x	x	x	x	x	x		x	27	2925	x	x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>					x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x	x	x	x	x	x
Експлуатація мереж			<b>V. Газорегуляторне обладнання</b>																		
Експлуатація мереж			Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори																	
Експлуатація мереж	68		Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП	Шелестівка	144190700420100130	2000			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна регулятора тиску РДУК-50В на РДГ-50В ГРП №10, Міловський район, с. Півнівка, вул. Миру	шт.	1	27		2	68	амортизаційні відрахування	P 08 04 01	
Експлуатація мереж			Регуляторне обладнання	Регулятори ШРП																	
Експлуатація мереж			Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів																	
<b>Всього</b>					x	x	x	x	x	x	x		x	1	27	x	x	x	x	x	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>					x	x	x	x	x	x	x		x	1	27	x	x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>					x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x	x	x	x	x	x
Експлуатація мереж			<b>VI. ЕХЗ</b>																		
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Будівництво																	
Експлуатація мереж	69		ЕХЗ	Капремонт	Старобільськ	144191100330200974	1961			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ (КСС №29) вул.Горького — Базарна-Коммунар м.Старобільськ, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		3	69	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	70		ЕХЗ	Капремонт	Старобільськ	144191100330305906	1969			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ (КСС №20) вул. Чернишевського м.Старобільськ, заміна анодного поля (вертикальне)	шт.	1	52		3	70	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	71		ЕХЗ	Капремонт	Новоайдар	144191100330315372	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ (КСС №1 ) по кв. XI П"ятирічки від ГРП №1, смт.Новоайдар заміна анодного поля (вертикальне)	шт.	1	52		3	71	амортизаційні відрахування		

Експлуатація мереж	72	EX3	Капремонт	Новоайдар	144191100330206473	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ (КСС№3) по вул.Пролетарський і по вул.Побелювській до ГРЩ-1 і ГРЩ-2 смт.Новоайдар, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	72	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	73	EX3	Капремонт	Чабанівка	144191100330315417	1992		незадовільний стан	надійне та безпечне газопостачання	ГНТ (КСС № 23) (по вул.Октябрській, с.Чабанівка, Новоайдарський р-н) заміна станції КСС	шт.	1	31		2	73	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	74	EX3	Капремонт	Смолянново	144191100330206207	1992		незадовільний стан	надійне та безпечне газопостачання	ГСТ(КСС №9) від ГРС до ГРП с. Смолянново Новоайдарського р-ну, заміна станції КСС	шт.	1	31		2	74	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	75	EX3	Капремонт	Лісна Поляна	144190700330314802	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н, с.Лісна Поляна, вул. Садова	шт.	1	47		3	75	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	76	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303459	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт. Марківка вул. Кірова (вул. Східна)	шт.	1	47		3	76	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	77	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303452	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт. Марківка вул. Сремько	шт.	1	47		3	77	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	78	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330314484	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт. Марківка, вул. Карла Маркса (вул. Виноградна)	шт.	1	47		2	78	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	79	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303449	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт. Марківка провул. Першого Травня до площі Радянської (Спортивної)	шт.	1	47		2	79	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	80	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303514	1989		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н с. Бондарівка вул. Леніна (вул. Центральна)	шт.	1	47		2	80	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	81	EX3	Капремонт	Лісна Поляна	144190700330100419	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Марківський р-н с. Тернівка без адреси	шт.	1	47		3	81	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	82			Каран-Солодкий	144190700330100419	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Марківський р-н с. Тернівка без адреси (с. Крейяне Марківського району)	шт.	1	47		3	82	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	83	EX3	Капремонт	Лісна Поляна	144190700330100420	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Марківський р-н с. Рудівка без адреси	шт.	1	47		3	83	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	84	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303522	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н с. Курячівка вул. Капізова	шт.	1	47		3	84	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	85	EX3	Капремонт	Лісна Поляна	144190700330100402	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Марківський р-н с. Лісна Поляна вул. Леніна (вул. Центральна)	шт.	1	47		2	85	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	86	EX3	Капремонт	Проясне	144190700330303524	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н с. Проясне , с. Розоухате	шт.	1	47		2	86	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	87	EX3	Капремонт	Біловодськ	144190700330200380	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ смт. Біловодськ вул. Старосельська	шт.	1	47		2	87	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	88	EX3	Капремонт	Біловодськ	144190700330200375	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ смт. Біловодськ вул. Хорунжого	шт.	1	47		3	88	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	89	EX3	Капремонт	Біловодськ	144190700330200378	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ Біловодський р-н с. Семикойківка	шт.	1	47		3	89	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	90	EX3	Капремонт	Мілове	144190700330100404	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ смт. Мілове вул. Новосільська від ГРС до ГРП	шт.	1	47		3	90	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	91	EX3	Капремонт	Мілове	144190700330100432	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Міловського району с.Мілове, с. Велицьонь	шт.	1	47		2	91	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	92	EX3	Капремонт	Мілове	144190700330200382	1999		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ Міловський р-н п. Мілове-с. Травневе	шт.	1	47		2	92	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	93	EX3	Капремонт	Мілове	144190700330203529	1996		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ Міловський р-н, с. Велицьонь, вул. Комсомольська, Заріва	шт.	1	47		2	93	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	94	EX3	Капремонт	Сватівська	144191400330308247	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	СКЗ № 26 Адреса: ГНТ Сватівський р-н, с. Комсомольське вулиций. Заміна КСС 1200 на ВПШ 1,2	шт.	1	31		3	94	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	95	EX3	Капремонт	Сватівська	144191400330100733	2004		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	СКЗ №17 ГСТ Сватівський район с. Преображенне. Заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		3	95	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	96	EX3	Капремонт	Білоураїнне	144190600330303175	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ Білоураїнський р-н, смт Білоураїнне, вул. Леніна, вул.Каленова СКЗ № 5, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	96	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	97	EX3	Капремонт	Підгорівка	144190600330100317	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ Білоураїнський р-н с.Олександрівка вул.Октябрська СКЗ №14, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	97	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	98	EX3	Капремонт	Піски	144190600330303183	1989		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНТ с. Закотие, вул. Айдарська, ( , заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	98	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	99	EX3	Капремонт	Кам'янка	144190600330314789	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНТ с. Кам'янка, вул.Пулього, , заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		3	99	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	100	EX3	Капремонт	Піски	144190600330303369	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНТ с. Лисогорівка вул. Бр. Касьяненко 20, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		3	100	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	101	EX3	Капремонт	Новопсков	144190600330302939	1986		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНТ п. Новопсков, ул. Леніна, , заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		3	101	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	102	EX3	Капремонт	Новопсков	144190600330303343	1998		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНД с. Новорозош, вул. Новорозошанська, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	102	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	103	EX3	Капремонт	Артема	144190600330100342	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВД підвідний до с. Хворостянка Старобільського району ( КСС № 38), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	103	амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	104	EX3	Капремонт	Артема	144190600330100342	1995				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВД підвільний до с. Хворостанівка Старобільського району (КСС № 42), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	104	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	105	EX3	Капремонт	Колядівка	144191100330101629	1986				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВД по вул. Шкільній до ШРП-2 по вул. Тепличній с. Колядівка Новояларського району (КСС № 13), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	105	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	106	EX3	Капремонт	Колядівка	144191100330206198	1990				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ до ШРП центральної котельні с. Олександрівка Новояларського району (КСС № 4), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	106	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	107	EX3	Капремонт	Артема	144191100330305940	1993				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВД Старобільський район, с. Байлівка вул. Луговая (КСС № 44), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	107	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	108	EX3	Капремонт	Старобільськ	144191100330305658	1988				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВД Старобільський район, с. Чмирівка, пр. Синий (КСС № 53), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	108	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	109	EX3	Капремонт	Артема	144191100330305967	1995				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВД Старобільський район, с. Хворостанівка, вул. Леніна (КСС № 47), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	109	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	110	EX3	Капремонт	Старобільськ	144191100330203711	1995				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВД підвільний до с. Половинкино Старобільського району (КСС № 13), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	110	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	111	EX3	Капремонт	Свердловонецьк	144191000330200933	1974				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Свердловонецьк, ГРП № 2, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	111	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	112	EX3	Капремонт	Свердловонецьк	144191000330305502	1989				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Свердловонецьк, вул. Маяковського, 11 б, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	112	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	113	EX3	Капремонт	Кремінна	144190900330200853	1991				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ зуп. «Партизанський», вул. Партизанська, м. Кремінна, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	52		2	113	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	114	EX3	Капремонт	Кремінна	144190900330200867	1994				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ м. Кремінна до інтернатів №№ 1, 2, 3 уздовж вул. Декабристів, вул. Хвойна, вул. Мічуріна до ШРП, заміна КСС-1200 на ВПС-1,2	шт.	1	31		2	114	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	115	EX3	Капремонт	Свердловонецьк	144190900330100594	1996				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ смт Краснорічський від ГРС до заводу «ГСК «МІР», заміна КСС-1200 на ВПС-1,2	шт.	1	31		2	115	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	116	EX3	Капремонт	Свердловонецьк	144190900330100594	1996				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ смт Краснорічський від ГРС до заводу «ГСК «МІР», заміна анодного поля (горизонтально)	шт.	1	47		3	116	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	117	EX3	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301375	1986				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГНТ від вул. Виробничка, вул. Голікова, вул. Робоча, вул. Республіканська м. Лисичанська (вертикально)	шт.	1	52		3	117	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	118	EX3	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301400	1984				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГНТ вул. Крупської м. Лисичанська (вертикально)	шт.	1	52		3	118	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	119	EX3	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200156	1968				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГСТ від ГРП-8, ГРП-16, вул. Кронштадтська м. Лисичанська (вертикально)	шт.	1	52		3	119	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	120	EX3	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301672	1970				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГНТ від вул. Дмитрова, вул. Лобачевського, вул. С. Лазо, вул. Короленко м. Лисичанська (вертикально)	шт.	1	52		3	120	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	121	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303499	1997				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський р-н с. Кабачівка, вул. Леніна (ГРП-2)	шт.	1	47		3	121	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	122	EX3	Капремонт	Білоукраїне	144190600330200281	1991				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГСТ (СКЗ № 17) Білоукраїнський район, смт Білоукраїне, вул. Нагірна (вертикально)	шт.	1	52		3	122	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	123	EX3	Капремонт	Білоукраїне	144190600330303205	1995				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГСТ (СКЗ № 18) Білоукраїнський район, смт Білоукраїне, вул. Тимірязева (вертикально)	шт.	1	52		3	123	амортизаційні відрахування		
<b>Всього</b>					x	x	x	x	x	x	x		x	55	2650		x	x	x	x	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>					x	x	x	x	x	x	x		x	55	2650		x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>					x	x	x	x	x	x	x		x	0	0		x	x	x	x	x
Експлуатація мереж			<b>VII. Інше</b>																		
Експлуатація мереж	124	Інше	Капремонт	Свердловонецьк	144191000330200933					незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГК №15, м.Свердловонецьк, кв. № 19, капремонт газового колодязя з заміною компенсатора Ø100 мм	шт.	1	17		3	124	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	125	Інше	Капремонт	Свердловонецьк	144191000330200938	1983				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГК №29, м.Свердловонецьк, кв. № 71, капремонт газового колодязя з заміною компенсатора Ø250 мм	шт.	1	79		2	125	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	126	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	1978				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГК №74, м. Лисичанськ, по вул. Бахмутська на ГСТ від вул. Г. Потаненко до комбіната хлібопродуктів, капремонт газового колодязя з заміною компенсатора Ду 200 мм	шт.	1	27		2	126	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	127	Інше	Капремонт	Попасна	144191700330201887	1974				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГК №22, м. Попасна, ГСТ від Скляного заводу дд Мікробіази, капремонт газового колодязя із заміною засувки Ду 50	шт.	1	23		2	127	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	128	Інше	Капремонт	Попасна	144191700330201867	1969				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГК №13, м. Попасна, ГСТ від ВРЗ до Скляного заводу, капремонт газового колодязя із заміною засувки Ду 150	шт.	1	35		2	128	амортизаційні відрахування		
<b>Всього</b>					x	x	x	x	x	x	x		x	5	181		x	x	x	x	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>					x	x	x	x	x	x	x		x	5	181		x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>					x	x	x	x	x	x	x		x	0	0		x	x	x	x	x
<b>АВТО</b>			<b>VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>																		
АВТО	129	Спеціалізована Техніка	Придбання										Екскаватор JCB	шт.	1	1 821	1821	4	129	амортизаційні відрахування	09.11
АВТО	130	Спеціалізована Техніка	Придбання			2004							УАЗ 3909 № ВВ3271АС (служба АДС)	шт.	1	22	22	4	130	витрати на капітальні вкладення	09.03
АВТО	131	Спеціалізована Техніка	Придбання			2003							УАЗ 3909 № ВВ6242СА (служба ЕГМ та ГРП)	шт.	1	22	22	4	131	витрати на капітальні вкладення	09.03

АВТО	132	Легковий автотранспорт	Капремонт			2003					ВА3-21213 № ВВ2935СА	шт.	1	30	30	4	132	витрати на капітальні вкладення	09_02		
АВТО	133	Легковий автотранспорт	Капремонт			1992					ВА3-21043 № 3879СА	шт.	1	30	30	4	133	витрати на капітальні вкладення	09_02		
АВТО	134	Легковий автотранспорт	Капремонт								УАЗ-2206 № 2506 АС (облік газу)	шт.	1	95	95	4	134	витрати на капітальні вкладення	09_02		
АВТО	135	Легковий автотранспорт	Капремонт								УАЗ 2206 № ВВ 6914АВ (служба АДС)	шт.	1	95	95	4	135	витрати на капітальні вкладення	09_03		
АВТО	136	Легковий автотранспорт	Капремонт								УАЗ 3909 № ВВ9477АХ (облік газу)	шт.	1	87	87	4	136	витрати на капітальні вкладення	09_02		
АВТО	137	Легковий автотранспорт	Капремонт								ВА3 21102 № ВВ8758СА	шт.	1	118	118	4	137	витрати на капітальні вкладення	09_02		
АВТО	138	Легковий автотранспорт	Капремонт								УАЗ 2206 № ВВ6151СА (служба ЕГМ та ГРП)	шт.	1	70	70	4	138	витрати на капітальні вкладення	09_03		
АВТО		Легковий автотранспорт	Придбання																		
<b>Всього</b>				x	x	x	x	x	x	x		x	10	2390	x	x	x	x	x	x	
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				x	x	x	x	x	x	x		x	1	1821	x	x	x	x	x	x	
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>				x	x	x	x	x	x	x		x	9	569	x	x	x	x	x	x	
ВТВ		ІХ. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та повалювання витрат природного газу																			
ВТВ		Оперативний облік	Секціонування																		
ВТВ		Оперативний облік	Дублюючий облік																		
ВТВ		Оперативний облік	Капремонт вузла обліку газу																		
ВТВ		Оперативний облік	Встановлення обліку ГРП, ШРП																		
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Будівництво																		
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Капремонт																		
ВТВ	139	Спеціалізовані лабораторії	Модернізація								Реконструкція промислової будівлі бувший ПОВ під сервісний центр з ремонту та перевірки побутових лічильників газу за адресою: Луганська область, смт Сиротине (розробка проекту)	шт.	1	114		3	139	витрати на капітальні вкладення			
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії																			
ВТВ	140	Індивідуальний облік населення									Придбання та встановлення ПЛГ населенню (Лічильник газовий мембранний побутовий G-1,6)	шт	9236	15701,2	1,7	1-4	140	витрати на встановлення індивідуальних лічильників			
ВТВ		Заміна індивідуальних лічильників																			
ВТВ		Обмінний фонд індивідуальних лічильників																			
ВТВ		Будинковий облік населення																			
ВТВ		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перерок																			
ВТВ		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлі обліку)																			
<b>Всього</b>				x	x	x	x	x	x	x		x	9237	15815,2	x	x	x	x	x	x	
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x	x	x	x	x	x	
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>				x	x	x	x	x	x	x		x	1	114	x	x	x	x	x	x	
<b>Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників</b>				x	x	x	x	x	x	x		x	9236	15701,2	x	x	x	x	x	x	
Прилади		Х. Придбання сучасних приладів діяльності і обстеження та впровадження систем противандального захисту систем газозастачанні																			
Прилади		Прилади, системи	Придбання																		
Прилади		Прилади, системи	Придбання																		
Прилади		Прилади, системи	Заміна																		
Прилади		Прилади, системи	Капремонт																		
<b>Всього</b>				x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x	x	x	x	x	x	
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x	x	x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>				x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x	x	x	x	x	x	x
ІТ		ХІ. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
ІТ	141	Обладнання	Закупівля								Ноутбук Dell Vostro 3558 (VAN15BDW1703_018_UBU)(або аналог)+Win7Prof+миша	шт.	6	84	14		141	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	142	Обладнання	Закупівля								Системний блок (Celeron 2,8 GHz /4GB/500GB/DVD/Win10Prof) (або аналог) +клав+миша+мер.фільтр	шт.	10	110	11	4	142	витрати на капітальні вкладення	09_27		
ІТ	143	Обладнання	Закупівля								Монітор 22" LG 22M38A-В (або аналог)	шт.	10	20	2	4	143	витрати на капітальні вкладення	09_16		

ІТ	144	Обладнання	Закупівля							Сервер NetNavigator E825R 19" 2U, 2xPSU, Intel C224, 1xLGA1150, up to 32GB (4 slots) DDR3 1600MHz ECC Unbuffered, 8x3.5" SAS/SATA hot-swap drive bays, 4 ports SATA 6Gb/s Intel C224 (RAID levels: 0,1,5,10), 2 ports SATA 3Gb/s Intel C224 (RAID levels: 0,1), 2x1GbE (i217LM, i210AT), IP-KVM, Video, 1xPCI-E (x8 in x16), 1xPCI-E (x8), 1xPCI-E (x4 in x8), Black (або аналог)	шт.	1	87	87		4	144	витрати на капітальні вкладення		
ІТ	145	Обладнання	Закупівля							Багатофункціональний пристрій А4 (БФП Canon MF411dw (принтер, сканер, копір, факс) А4 ч/б з дуплексом (або аналог)	шт.	10	100	10	4	145	витрати на капітальні вкладення	09_17		
ІТ	146	Обладнання	Закупівля							Багатофункціональний пристрій А3 (дуплекс+автоподача) ч/б XEROX WORKCENTRE 5325 (або аналог)	шт.	6	222	37	4	146	витрати на капітальні вкладення	09_17		
ІТ	147	Обладнання	Закупівля							ІР-телефон Grandstream GXP1625 (або аналог)	шт.	20	40	2	4	147	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	148	Обладнання	Закупівля							Архіватори мови	шт.	2	8	4	4	148	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	149	Обладнання	Закупівля							Шафа телекомунікаційна настінна 6U-450 акрил (або аналог)	шт.	5	10	2	4	149	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	150	Обладнання	Закупівля							Intel Server System R2308WTSR, Single (Rack 2U, 2xЕ5-2600v3/v4 Support, 24xDDR4 RDIMM, 8x3.5" HDD Hot-Swap + 2x2.5" SSD Fix inside + 2xSATA-DOM opt., 10xSATA ports, RAID RStе (0,1,10,5) & LSI RAID ESRT2 (0,1,10), 2x10Gb Intel X540 LAN, 1+0 1100W, 2xHeatsink, 3xRierCard(8xPCIe_x8/x16), 3Yrs intel AWR UA) (або аналог)	шт.	1	393	393		4	150	витрати на капітальні вкладення		
ІТ	151	Обладнання	Закупівля							Маршрутизатор: MIKROTIK RB941 (або аналог)	шт.	4	4	1	4	151	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	152	Обладнання	Закупівля							Маршрутизатор MikroTik hEX lite (RB750r3) (або аналог)	шт.	3	6	2	4	152	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	153	Обладнання	Закупівля							Коммутатор D-Link DES-1210-52 (або аналог)	шт.	2	12	6	4	153	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	154	Обладнання	Закупівля							Wi-Fi мост PowerBeam MS-400 (або аналог)	шт.	1	5	5	4	154	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	155	Обладнання	Закупівля							Мережеве сховище Synology (RS815+) (або аналог)	шт.	1	5	5	4	155	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	156	Обладнання	Закупівля							Принтер HP LaserJet 1022 (або аналог)	шт.	22	66	3	4	156	витрати на капітальні вкладення	09_17		
ІТ	157	Обладнання	Закупівля							Коммутатор HP ProCurve 1810G-24 (або аналог)	шт.	1	9	9	4	157	витрати на капітальні вкладення			
ІТ		Обладнання	Підтримка																	
ІТ		Обладнання	Модернізація																	
ІТ	158	Програмне забезпечення	Закупівля							Microsoft Win Pro 10 64Bit	шт.	15	75	5	4	158	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	159	Програмне забезпечення	Закупівля							Microsoft Office 2016 професіональний 1 ПК (електронний ключ, все мови) (269-16801)	шт.	6	60	10	4	159	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	160	Програмне забезпечення	Закупівля							WinSrvCAL2012 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-04281)	шт.	150	150	1	4	160	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	161	Програмне забезпечення	Закупівля							ПО Microsoft Windows Svr Std 2012 R2	шт.	3	72	24	4	161	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	162	Програмне забезпечення	Закупівля							ESET antivirus подовження ліцензії	шт.	400	32	0,08	4	162	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	163	Програмне забезпечення	Закупівля							SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic	шт.	4	368	92		163	витрати на капітальні вкладення			
ІТ		Програмне забезпечення	Підтримка																	
ІТ		Програмне забезпечення	Оновлення																	
ІТ		ІТ послуги	Телеком																	
ІТ		ІТ послуги	Спецвз ЯЗОК																	
ІТ	164	ІТ послуги	Інше							Тестер телекомунікаційних мереж і ліній передачі даних Pro'sKit MT-7071 (або аналог)	шт.	1	4	4,00	4	164	витрати на капітальні вкладення			
ІТ	165	ІТ послуги	Інше							Пилоос 3М (сервісний) Service Vacuum - 220/240 VAC (або аналог)	шт.	1	8	8,00	4	165	витрати на капітальні вкладення			
<b>Всього</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	685	1950	x	x	x	x	x	x	
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	685	1950	x	x	x	x	x	x	x
<b>XII. Інше</b>																				
<b>Всього по III</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	28688,2	x	x	x	x	x	x	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	10354	x	x	x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	2633	x	x	x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	15701,2	x	x	x	x	x	x	x

План розвитку газорозподільної системи на 2018 — 2027 роки  
газорозподільного підприємства ПАТ «Луганськгаз»

на другий – третій роки

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Вій обсяг фінансування, тис. грн без	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I. Розподільні газопроводи</b>															
			Будівництво												
	1		Капремонт	Лисичанськ	1400177	1996		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ м. Лисичанськ, с. Підлісне, вул. Леніна заміна надземного г/п и/т на надземний Ø 76 мм, протяжністю 150 п.м.	км	0,15	38	амортизаційні відрахування
	2		Капремонт	Лисичанськ	144190500330200227	1973		8	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного сталевого ГСТ м. Лисичанськ по вул. Гоголя до ГРП ф 108, за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гоголя	км	0,26	145	амортизаційні відрахування
	3		Капремонт	Попасна	144191700330312944	1996		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ м. Попасна, вул. Куйбішева (заміна від № 15- № 1)	км	0,260	81	амортизаційні відрахування
	4		Капремонт	Попасна	144191700330205983	2004		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна, від б. № 36, вул. Леваневського, по вул. І.Франко, 1-69 ( заміна від № 30 до 35а ) ф 76 мм	км	0,110	25	амортизаційні відрахування
	5		Капремонт	Попасна	144191700330204130	2004		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна, вул. Київська, Вишнева, Пушкіна, Донецька, пров.Отрадный (ГСТ м. Попасна, вул. Донецька, від № 119 до № 137) ф 89 мм	км	0,170	45	амортизаційні відрахування
	6		Капремонт	Щастя	144190800330100498	1962			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу високого тиску ф 273 мм, м. Щастя (Газопров. вис. тиску від ГРС по естакаді, вздовж траси Щастя - Петрівка, м.Щастя)	км	0,073	58	амортизаційні відрахування
	7		Капремонт	Станція Луганська	144191500330315904	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Барбашова ф 57 мм (Газопровід низ. тис. по вул.Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія смт Станція Луганська)	км	0,370	67	амортизаційні відрахування
	8		Капремонт	Станція Луганська	144191500330315903	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Барбашова ф 76 мм (Газопровід низ. тис. по вул.Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія смт Станція Луганська)	км	0,150	33	амортизаційні відрахування
	9		Капремонт	Станція Луганська	144191500330316112	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Шевченко ф108 мм (Газопровід низ. тис. по вул. Шевченко, Маяковського, У. Громові, 5-а, 6-а Лінія смт Станція Луганська)	км	0,175	54	амортизаційні відрахування
	10		Капремонт	Станція Луганська	144191500330315907	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Шевченко ф 57 мм (Газопровід низ. тис. по вул. Шевченко, Маяковського, У. Громові, 5-а, 6-а Лінія смт Станція Луганська)	км	0,490	88	амортизаційні відрахування
	11	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315904	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. 1-го Травня ф 57 мм (Газопровід низ. тис. по вул.Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія смт Станція Луганська)	км	0,380	68	амортизаційні відрахування
	12		Капремонт	Станція Луганська	144191500330315903	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. 1-го Травня ф 76 мм (Газопровід низ. тис. по вул.Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія смт Станція Луганська)	км	0,160	35	амортизаційні відрахування
	13		Капремонт	Станція Луганська	144191500330315910	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Карла Маркса ф 89 мм (Газопровід низ. тиску, вул.Букаєва, вул.К.Маркса, смт Станція Луганська)	км	0,125	33	амортизаційні відрахування
	14		Капремонт	Станція Луганська	144191500330316044	2006			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Карла Маркса ф 57 мм (ГНТ надл.ф57 смт.Луганське, по вул.Букаєва, К.маркса та пров.Кривола)	км	0,290	52	амортизаційні відрахування
	15		Капремонт	Станція Луганська	144191500330315904	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Леніна ф 57 мм (Газопровід низ. тис.по вул.Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія смт.Станічно-Луганське)	км	0,340	61	амортизаційні відрахування
	16		Капремонт	Станція Луганська	144191500330315935	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Пархоменко ф 76 мм. (Газопровід низ. тис. по вул. Жукова від вул. Пархоменка до вул. Чапаєва, смт.Станічно-Луганське)	км	0,100	22	амортизаційні відрахування



17	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301852	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянок надземного газопроводу низького тиску м. Лисичанськ вул. Мельникова	км	0,040	14	амортизаційні відрахування
18	Капремонт	Попасна	144191700330204134	2004		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт заміна ділянки надземного ГСТ м.Попасна вул.Кубишева,Артемівська,Донецька, пров. Виноградний ф 57 мм; Адреса : м. Попасна, вул. Кубишева № 218	км	0,008	2	амортизаційні відрахування
19	Капремонт	Попасна	144191700330205720	2005		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна вул.Октябрьська № 2-78 ф 57 мм; Адреса : м. Попасна, вул. Октябрьська № 32,51	км	0,005	5	амортизаційні відрахування
20	Інше	Суворове	144190800330313346	2005				надійне та безпечне газопостачання	ГНТ смт Петрівка, вул. Петрівського Ст. Луганський р-н. (Кільцювання газопроводу підзем, поліетилен)	км	0,22	39	амортизаційні відрахування
21	Інше	Розквіт						надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання міжселищного газопроводу високого тиску підземного ПЕ О 250 мм від с. Чугунка до с-ща Широкий Станічно-Дуганського району (розробка проекту, I черга)	км	10,40	11803	амортизаційні відрахування
	Інше	Мілове	144190700330314002	2006				надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання надземного газопроводу низького тиску: за адресою Міловський р-н, с Великоцьк, вул. Петровського	км	0,053	21	амортизаційні відрахування
<b>Всього</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	14,28	12789	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	14,28	12789	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
<b>II. Відключаючі пристрої</b>													
22	Відключаючі пристрої	Будівництво											
		Капремонт											
		Реконструкція											
		Технічне переоснащення											
		Інше											
<b>Всього</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	1,00	0	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	1,00	0	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
<b>III. ГРП</b>													
23	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100117	1960			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 4 м. Лисичанськ, вул. Жовтєва	шт.	1	30	амортизаційні відрахування
24	Капремонт	Караван-Солодкий	144190700320100250	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 1 Марківський район, с. Караван-Солодкий, вул. Космонавтов	шт.	1	69	амортизаційні відрахування
25	Капремонт	Шелестівка	144190700320100277	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 11 Міловський район, с. Морозівка, вул. Центральна	шт.	1	54	амортизаційні відрахування
26	Капремонт	Шелестівка	144190700420100141	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 11 Міловський район, с. Морозівка, вул. Центральна	шт.	1	107	амортизаційні відрахування
27	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100011	1962			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: м. Лисичанськ, вул. К. Лібкнехта	шт.	1	43	амортизаційні відрахування
28	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100474	1983			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 30 за адресою: м. Лисичанськ, територія профілакторія Солодового заводу	шт.	1	29	амортизаційні відрахування
29	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100487	1988			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 32 за адресою: м. Лисичанськ, вул. К. Цеткін	шт.	1	41	амортизаційні відрахування
30	Капремонт	Попасна	144191700420100616	1967			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: м. Попасна, вул. Калюжного	шт.	1	27	амортизаційні відрахування
31	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100116	1962			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 2 за адресою: м. Лисичанськ, вул. К. Лібкнехта	шт.	1	54	амортизаційні відрахування
32	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100135	1983			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 30 за адресою: м. Лисичанськ, територія профілакторія Солодового заводу	шт.	1	50	амортизаційні відрахування
33	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100146	1988			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 32 за адресою: м. Лисичанськ, вул. К. Цеткін	шт.	1	153	амортизаційні відрахування
34	Капремонт	Попасна	144191700320100337	1967			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 2 за адресою: м. Попасна, вул. Калюжного	шт.	1	22	амортизаційні відрахування
		Реконструкція											
		Технічне переоснащення											
		Інше											
<b>Всього</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	12	679	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	12	679	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
<b>IV. ШРП</b>													

		Будівництво																
35	ШРП	Капремонт	Білолуцьк	144190600330100326	1998	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 25 за адресою: Новопсковський район, с. Можняківка, вул. Південна, Жовтєва (ГРПШ з РДГ-50 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	73	амортизаційні відрахування						
36		Капремонт	Білолуцьк	144190600330303148	1993	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 23 за адресою: Новопсковський район, с. Новобіла, вул. Колгоспна (ГРПШ з РДГ-50 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	73	амортизаційні відрахування						
37		Капремонт	Троїцьке	144191400330314841	2001	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 11 за адресою: Троїцький район, смт Троїцьк, вул. Чкалова (ГРПШ з РДНК-400 на ГРПШ з РДНК-400М)	шт.	1	81	амортизаційні відрахування						
38		Капремонт	Троїцьке	144191400330205131	2002	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 13 за адресою: Троїцький район, смт Троїцьк, вул. Восточна (ГРПШ з РДСК-50М на ГРПШ з РДСК-50БМ)	шт.	1	80	амортизаційні відрахування						
39		Капремонт	Піски	144190600330303364	1991	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 26 за адресою: Новопсковський район, с. Піски, вул. Набережна (ГРПШ з РДГ-32 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	76	амортизаційні відрахування						
40		Капремонт	Новосков	144190600330314481	1980	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 32 за адресою: Новопсковський район, с. Заїдарівка, вул. Степова (ГРПШ з РДГ-50 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	76	амортизаційні відрахування						
41		Капремонт	Новосков	144190600330100302	1977	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 24 за адресою: Новопсковський район, с. Заїдарівка, вул. Миру (Радянська) (ГРПШ з РДГ-50 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	76	амортизаційні відрахування						
		Реконструкція																
		Технічне переоснащення																
		Інше																
<b>Всього</b>			x	x	x	x	x	x	x	7	535	x						
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>			x	x	x	x	x	x	x	7	535	x						
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>			x	x	x	x	x	x	x	0	0	x						
<b>V. Газорегуляторне обладнання</b>																		
	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори																
		Регулятори ГРП																
		Регулятори ШРП																
		Інше обладнання газорегуляторних пунктів																
<b>VI. ЕХЗ</b>																		
	ЕХЗ	Будівництво																
42		Капремонт	Северодонецьк	144191000330200935	1970	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Северодонецьк, ГРП №3, КСС №1 заміна анодного поля, (вертикальне)	шт.	1	52	амортизаційні відрахування						
43		Капремонт	Северодонецьк	144191000330200944	2004	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Северодонецьк, СМУЕТ, КСС №5 заміна анодного поля, (вертикальне)	шт.	1	52	амортизаційні відрахування						
44		Капремонт	Северодонецьк	144191000330200939	1986	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Северодонецьк, Водозабір, КСС №8 заміна анодного поля, (вертикальне)	шт.	1	52	амортизаційні відрахування						
45		Капремонт	Северодонецьк	144191000330200936	1986	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Северодонецьк, вул. Автомобільна, 9, КСС №18 заміна анодного поля, (вертикальне)	шт.	1	52	амортизаційні відрахування						
46		Капремонт	Рубежне	144190900330304468	1985	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Рубіжне, вул. Гоголя, заміна анодного поля (с.г.т. м. Рубіжне, від ГРП №5 по вул. Сілікатна, вул. Гоголя, вул. Маяковского, вул. НовоСелищна), (вертикальне)	шт.	1	52	амортизаційні відрахування						
47		Капремонт	Рубежне	144190900330200774	2001	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Рубіжне, ГРП №2, заміна анодного поля (с.г.т. м. Рубіжне, від ГРП №1 по вул. Вигволтелів, вул. Клубна, вул. Вулса, вул. Леніна, вул. Червоноармійська до ГРП №2), (вертикальне)	шт.	1	52	амортизаційні відрахування						
48		Капремонт	Кременна	144190900330314491	2006	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Кременна, заміна анодного поля (с.г.т. м. Кременна, вул. Леніна, вул. Пархоменко, кооп. «Вільшаночка» (м. Кременна, вул. 30 січня, 58), (вертикальне)	шт.	1	52	амортизаційні відрахування						
49		Капремонт	Кременна	144190900330304749	1994	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Кременна, заміна анодного поля (с.г.т. м. Кременна, вул. Донецька, госпанвложення), (вертикальне)	шт.	1	52	амортизаційні відрахування						
50		Капремонт	Марківка	144190700330100415	1991	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, с. Бондарівка, вул. Леніна (с. Бондарівка, ГРП-1)	шт.	1	47	амортизаційні відрахування						
51		Капремонт	Марківка	144190700330303510	1990	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, с. Бондарівка, вул. Советская, ГРП-3	шт.	1	47	амортизаційні відрахування						
52		Капремонт	Марківка	144190700330303465	1985	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, смт Марківка, вул. Сталіна, 1	шт.	1	47	амортизаційні відрахування						
53		Капремонт	Мілове	144190700330100436	1999	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Міловський район, с. Стрільцівка, без адреси (літній табір)	шт.	1	47	амортизаційні відрахування						
54		Капремонт	Біловодськ	144190700330303529	1994	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Кірова (Біловодська, 52)	шт.	1	47	амортизаційні відрахування						

55	Капремонт	Проясне	144190700330313288	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна КСС 1,2 на ВППС-1,2 за адресою: Марківський район, с. Розсохувате, вул. Павлюченка	шт.	1	31	амортизаційні відрахування
56	Капремонт	Колядівка	144190700330203494	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна КСС 1,2 на ВППС-1,2 за адресою: Біловодський район, с. Нова Олександрівка, вул. Советская (Садовая)	шт.	1	31	амортизаційні відрахування
57	Капремонт	Марківка	144190700330303449	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна КСС 1,2 на ВППС-1,2 за адресою: Марківський район, смт Марківка, пр. 1 Мая до п.л. Советской (вул. Первомайская, 21)	шт.	1	31	амортизаційні відрахування
58	Капремонт	Старобільськ	СРБ 5206	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГСТ Старобільського району, с. Бутове, вул. Жукова, вул. Шевченко (КСС № 36)	шт.	1	52	амортизаційні відрахування
59	Капремонт	Станція Луганська	ЛУГ 891398	1997		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГСТ с. Валуйське, Станічно-Луганський район (КСС № 7), від б. № 38 по вул. Миру до б. № 178 по вул. Радянській	шт.	1	52	амортизаційні відрахування
60	Капремонт	Станція Луганська	ЛУГ 891398	1997		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГСТ с. Валуйське, Станічно-Луганський район (КСС № 6), від б. № 38 по вул. Миру до б. № 178 по вул. Радянській	шт.	1	52	амортизаційні відрахування
61	Капремонт	Старобільськ	СРБ 6091	1988		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГСТ Старобільського району, с. Чмирівка, пров. Синий (КСС № 21)	шт.	1	52	амортизаційні відрахування
62	Капремонт	Колядівка	СРБ 1102	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГВТ по вул. Шкільній від АГРС с. Колядівка до ШРІ біля контори с. Колядівка Новоайдарського району (КСС № 17)	шт.	1	52	амортизаційні відрахування
63	Капремонт	Артема	СРБ 658	1996		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГВТ відповідний до с. Шулгинка Старобільського району (КСС № 43)	шт.	1	52	амортизаційні відрахування
64	Капремонт	Станція Луганська	ЛУГ 891398	1997		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГСТ с. Валуйське, Станічно-Луганський район (КСС № 8), від б. № 38 по вул. Миру до б. № 178 по вул. Радянській	шт.	1	52	амортизаційні відрахування
	Реконструкція											
	Технічне переоснащення											
	Інше											
<b>Всього</b>			x	x	x	x	x	x	x	23	1108	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>			x	x	x	x	x	x	x	23	1108	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>			x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
<b>VII. Інше</b>												
	Інше											
<b>VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>												
65	Спеціалізована техніка	Капремонт						ЭО-2621-А 03288 ЯА	шт.	1	5	витрати на капітальні вкладення
66		Капремонт						ЮМЗ 6Л № 00504ВВ	шт.	1	84	витрати на капітальні вкладення
67		Капремонт						Екскаватор ЮМЗ-6002 № 05783ВВ	шт.	1	25	витрати на капітальні вкладення
68		Придбання						Екскаватор JCB	шт.	3	5589	амортизаційні відрахування
69		Капремонт						УАЗ 3909 ВПАХ 6 д.№ВВ4419СА	шт.	1	65	витрати на капітальні вкладення
70		Капремонт						УАЗ 3741 ВП 6 д.№ВВ7942ВХ	шт.	1	72	витрати на капітальні вкладення
71		Капремонт						ГАЗ-33023а_№ВВ 6237 СА	шт.	1	16	витрати на капітальні вкладення
72		Капремонт						Daewoo Espero ВВ 6244 СА	шт.	1	32	витрати на капітальні вкладення
73		Капремонт	244190900500100105					ГАЗ-2705-ВП- № 8305 ВК (служба АВР)	шт.	1	8	амортизаційні відрахування
74		Капремонт						ГАЗ 66 № ВВ 3066АВ	шт.	1	91	витрати на капітальні вкладення
75		Капремонт						CHEVROLET LACETTI № ВВ3270АС	шт.	1	17	витрати на капітальні вкладення
76		Капремонт						УАЗ-3909 № ВВ3879АС	шт.	1	15	витрати на капітальні вкладення
77		Капремонт						УАЗ 2206 № ВВ3420СА	шт.	1	120	витрати на капітальні вкладення
78		Капремонт						УАЗ-3909 № ВВ8615ВІ	шт.	1	120	витрати на капітальні вкладення
79		Капремонт						УАЗ 31514 № ВВ8631ВІ	шт.	1	55	витрати на капітальні вкладення
80		Капремонт						УАЗ 3909 № ВВ9476АХ	шт.	1	84	витрати на капітальні вкладення
81	Капремонт						УАЗ 3741ВН6 № ВВ7942ВХ	шт.	1	72	витрати на капітальні вкладення	
82	Капремонт						УАЗ 3909 № ВВ4419СА	шт.	1	65	витрати на капітальні вкладення	
83	Капремонт						УАЗ 3909 № ВВ3564ВХ	шт.	1	74	витрати на капітальні вкладення	



100	Програмне забезпечення									WinSrvCAL 2012 SNGLOLP NL UsrCAL (R18-04281)	шт.	40	40	витрати на капітальні вкладення
101		Підтримка								ІС: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць	шт.	1	30	витрати на капітальні вкладення
102		Оновлення								ESET antivirus подовження ліцензії	шт.	400	30	витрати на капітальні вкладення
	ІТ послуги	Телеком												
		Спецзв'язок												
		Інше												
		<b>Всього</b>	x	x	x	x	x	x	x		x	876	2903	x
		<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>	x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x
		<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>	x	x	x	x	x	x	x		x	876	2903	x
			<b>XII. Інше</b>											
		<b>Всього</b>	x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x
		<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>	x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x
		<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>	x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x
		<b>Всього</b>	x	x	x	x	x	x	x		x	x	56243	x
		<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>	x	x	x	x	x	x	x		x	x	20708	x
		<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>	x	x	x	x	x	x	x		x	x	5266	x
		<b>Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників</b>	x	x	x	x	x	x	x		x	x	30269	x

План розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки  
газорозподільного підприємства ПАТ "Дуганьскгаз"

(найменування)

на четвертий – десятий роки

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по асту обстеження (бал.)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, од.	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Експлуатація мереж	<b>I. Розподільні газопроводи</b>															
	1	Газорозподільні мережі	Будівництво								Капремонт	км	70	30425		
	2		Капремонт								Реконструкція	км	45	11250		
	3		Реконструкція								Кільцювання	км	10	16643		
	3		Інше													
	<b>II. Відключаючі пристрої</b>															
	4	Відключаючі пристрої	Будівництво									Капремонт	шт.	10	200	
	5		Капремонт								Реконструкція	шт.	5	150		
	5		Реконструкція													
	5		Технічне переоснащення Інше													
	<b>III. ГРП</b>															
	6	ГРП	Будівництво									Капремонт	шт.	60	2760	
			Капремонт													
			Реконструкція													
	Технічне переоснащення Інше															
<b>IV. ШРП</b>																
7	ШРП	Будівництво									Капремонт	шт.	50	8400		
		Капремонт														
		Реконструкція														
		Технічне переоснащення Інше														
<b>V. Газорегуляторне обладнання</b>																
	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори														
		Регулятори ГРП														
		Регулятори ШРП														
		Інше обладнання газорегуляторних пунктів														
<b>VI. ЕХЗ</b>																
8	ЕХЗ	Будівництво									Заміна КСС	шт.	12	400		
9		Капремонт									Заміна анодного поля	шт.	43	2250		
9		Реконструкція														
9		Технічне переоснащення Інше														
<b>VII. Інше</b>																
	Інше															
<b>VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>																
АВТО	10	Спеціалізована техніка	Капремонт								ISUZU FVR34UL-Q с КМУ FASSI F65A.0.23	шт.	1	3673		
	11		Екскаватор БОРЕКС 2201 с челюстним навантажувачем									шт.	2	1380		
	12		Придбання									Погрузчик виловный дизельный ДТЗ АВД 30Т-3Н	шт.	1	390	
	13	Легковий автотранспорт	Капремонт								капремонт автотранспорту	шт.	37	1092		
	14		Придбання								Volkswagen Caravelle Comfortline SAKSONIA (2.0 TDI Common Rail (140 л.с.) 6-ступ. МКПП)	шт.	1	1305		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ВУВ																
			IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу													
		Оперативний облік	Секціонування Дублюючий облік Капремонт вузлів обліку газу Встановлення обліку ГРП, ШРП													
		Спеціалізовані лабораторії	Будівництво Капремонт Модернізація													
		Індивідуальний облік населення Заміна індивідуальних														
		лічильників. Обмінний фонд індивідуальних лічильників														
		Будинковий облік населення														
		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок														
		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)														
Прилади			X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання													
	15	Прилади, системи	Придбання									Лазерний дистанційний визначник витоку природного газу «Sewerin RMLD»	шт.	2	1232	
	16										Течешукач-сигналізатор "Варта-5-03М"	шт.	10	280		
	17										Течешукач Дозор-С-Плк із вбудованим компресором	шт.	15	165		
											Течешукач JL-269	шт.	38	228		
											Течешукач-сигналізатор ФП-12	шт.	13	169		
											Пошуково-діагностичний комплекс «Прогресс-ФК-01»	шт.	4	600		
		Диспетчеризація Заміна Капремонт														
ІТ			XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій													
	18	Обладнання										обладнання	шт.	735	4623	
	19										Серверне обладнання	шт.	1	87		
	20										Дискове сховище	шт.	1	29		
	21										Принтер	шт.	20	133		
	22										БФП	шт.	42	452		
	23										Офісна та периферійна техніка	шт.	72	196		
	24	Програмне забезпечення	Закупівля Підтримка Модернізація													
		ІТ послуги	Закупівля Підтримка Оновлення													
			Телеком Спецв'язок Інше													
			XII. Інше													
25											Придбання інструментів	шт.	96	879		
<b>Всього</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	90909	x	
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	72478	x	
<b>Всього за рахунок витрат на капітальні вкладення</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18431	x	

